

Declaration of Performance (DOP)

Ravaproof EPDM F

No: DOP1430/2025/1



Europese verordening
Bouwproducten
(305/2011/EU)



Règlement européen
Produits de construction
(305/2011/EU)

- | | |
|---|---|
| <p>1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Ravaproof EPDM F is een ongewapend EPDM waterdichtingsmembraan.</p> <p>2. Type: Ravaproof EDPM F</p> <p>3. Toepassing:
Flexibele banen voor waterafdichting – Kunststof en rubber dampremmende lagen - Definities en eigenschappen (Type A).</p> <p>4. Naam en contactadres van de fabrikant:
Ravago Building Solutions Belgium NV
Moerenstraat 89
2370 Arendonk</p> <p>5. Naam en adres van de gemachtigde: geen</p> <p>6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie-bestendigheid:
EN 13984:2013 – AVCP systeem 3 – Annex ZA.4</p> <p>7. In het geval van een prestatieverklaring op een bouwproduct, welke valt onder een geharmoniseerde standaard: EN 13984:2013: Erkende instantie 1871 (Notified Body)</p> <p>8. Europese technische beoordeling: Niet van toepassing.</p> | <p>1. Code d'identification unique du produit type:
Ravaproof EPDM F est un membrane d'étanchéité EPDM non renforcée.</p> <p>2. Type: Ravaproof EDPM F</p> <p>3. Application :
Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur - Définitions et caractéristiques (Type A).</p> <p>4. Nom et adresse de contact du fabricant:
Ravago Building Solutions Belgium SA
Moerenstraat 89
2370 Arendonk</p> <p>5. Nom de contact du mandataire: Pas échéant</p> <p>6. Système d'évaluation de la constance des performances du produit de construction:
EN 13984:2013 – AVCP system 3 – Annex ZA.4</p> <p>7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: EN 13984:2013: L'organisme notifié 1871 (Notified body)</p> <p>8. Evaluation technique européenne :
Inapplicable</p> |
|---|---|

Declaration of Performance (DOP)

Ravaproof EPDM F

No: DOP1430/2025/1



9. Aangegeven prestaties overeenkomstig EN 13984 :2013

Performances déclarées conformes à EN 13984 :2013

Essentiële kenmerken <i>Caractéristiques essentielles</i>	Meet- eenheid <i>Unité de mesure</i>	Test Standard <i>Reference Essai</i>	Prestatie <i>Performance</i>	Geharmoniseerde norm <i>Norme harmonisée</i>
Zichtbare gebreken <i>Défauts d'aspect</i>	-	EN 1850-2	Voldoet <i>Passe</i>	EN 13984:2013
Lengte <i>Longueur</i>	m	EN 1848-2	-0 , +5%	
Breedte <i>Largeur</i>	mm	EN 1848-2	-0.5 , +1%	
Dikte <i>Epaisseur</i>	mm	EN 1849-2	-5, +10%	
Rechtheid <i>Rectitude</i>	mm	EN 1848-2	≤50	
Volumemassa <i>Masse surfacique</i>	kg/m ²	EN 1849-2	-5, +10%	
Waterdichtheid <i>Résistance à la pénétration de l'eau</i>	-	EN 1928	Voldoet <i>Passe</i>	
Weerstand tegen schokken <i>Résistance au choc</i>	mm	EN 12691	≥150	
Nagelscheursterkte <i>Résistance à la déchirure au clou</i>	N	EN 12310-1	≥20	
Schuifweerstand van verbindingen <i>Résistance au cisaillement des joints</i>	N/50mm	EN 12317-2	≥200	
Treksterkte <i>Résistance à la traction</i>	N/mm ²	EN 12311-1	≥6.0	
Rek bij breuk <i>Résistance à la déchirure au clou</i>	%	EN 12311-1	≥300	
Brandreactie <i>Réaction au feu</i>	-	EN 13501-1	Klasse E <i>Classe E</i>	
Dampdoorlaatbaarheid <i>Transmission de la vapeur d'eau</i>	-	EN 1931	73,600	
Alkali <i>Durabilité exposition produits chimiques</i>	-	EN 1847	Voldoet <i>Passe</i>	
Kunstmatige veroudering door langdurige blootstelling aan verhoogde temperatuur <i>Vieillessement artificiel par exposition de longue durée à température élevée</i>	-	EN 1296	Voldoet <i>Passe</i>	

Declaration of Performance (DOP)

Ravaproof EPDM F

No: DOP1430/2025/1



10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Plaats en datum uitgifte:
15 december 2025
BE-2370 Arendonk

Date et lieu de délivrance :
15 décembre 2025
BE-2370 Arendonk

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Signé pour le fabricant et en son nom par :

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line.