



RAVATHERM™ XPS

Productoverzicht isolatie



Toepassingsmogelijkheden

		RAVATHERM™ XPS								
		250 PB	250 STF	250 SLF	300 SLF	300 SL	300 WB	DI300	500 SL	700 SL
Vloeren	Onder de funderingsplaat		x	x	x	x			x	x
	Boven de funderingsplaat		x	x	x	x			x	x
	Vloeren woningbouw		x	x	x	x			x	x
	Industrievloeren		x	x	x	x			x	x
	Zwaarbelaste vloeren								x	x
	Kelder-/Perimetervloer		x	x	x	x			x	x
Muren	Spouwmuur		x	x	x	x				
	Buitengevelbekleding		x	x	x	x				
	Kelder-/Perimeterwand		x	x	x	x		x	x	x
	Kelder-/Perimeterwand onder grondwaterniveau		x	x	x	x			x	x
	Binnenmuur	x	x	x	x	x	x			
	Binnenmuur bepleisterd	x					x			
	Buitenmuur bepleisterd/steenstrips	x					x			
Daken	Omkeerdak met ballast				x	x			x	x
	Duodak				x	x			x	x
	Plusdak				x	x			x	x
	Parkeerdak				x	x			x	x
	Dakterras				x	x			x	x
	Groendak/Tuindak				x	x			x	x
	Hellend dak (Sarking)		x							
	Hellend dak binnenzijde		x		x	x				
Anders	Koudebrug	x					x			
	Verloren bekisting	x					x			
	Dilatatie	x								
	Fundering				x	x			x	x
	Wegenbouw								x	x
	Kunstijsbanen				x	x			x	x
	Koelcellen				x	x			x	x



Grootte van de verpakking

Ravatherm XPS type	Dikte (mm)	Afmetingen (mm)	Platen per verpakking	Verpakkingen per palletenheid	M ² per pallet	M ² per palletenheid
250 PB	20	1250 × 600	20	12	15,00	180,00
250 SLF	30	1250 × 600	14	12	10,50	126,00
	30		14	12	21,00	252,00
	40		10	12	15,00	180,00
250 STF	50	2500 × 600	8	12	12,00	144,00
	60		7	12	10,50	126,00
	80		5	12	7,50	90,00
	100		4	12	6,00	72,00
	30	1250 × 600	14	12	10,50	126,00
	40		10	12	7,50	90,00
	50		8	12	6,00	72,00
	60		7	12	5,25	63,00
	80		5	12	3,75	45,00
300 SLF / X 300 SL / 300 WB (2)	100		4	12	3,00	36,00
	120		3	14	2,25	31,50
	140		3	12	2,25	27,00
	160		2	16	1,50	24,00
	180		2	14	1,50	21,00
	200	2	12	1,50	18,00	
	100	1250 × 600	4	12	3,00	36,00
DI300	120		3	14	2,25	31,50
	140		3	12	2,25	27,00
	40	1250 × 600	10	12	7,50	90,00
	50		8	12	6,00	72,00
	60		7	12	5,25	63,00
	80		5	12	3,75	45,00
500 SL / 700 SL	100		4	12	3,00	36,00
	120		3	14	2,25	31,50
	140		3	12	2,25	27,00
	160		2	16	1,50	24,00
	180		2	14	1,50	21,00
	200		2	12	1,50	18,00

(1) een volle vracht bevat 24 palletten, uitgezonderd Ravatherm 250 STF, bij dit product bevat een volle vracht 12 palletten

(2) 300 SLF: 40 200 mm; X 300 SL & 300 WB 30 – 200 mm

Opmerkingen

Aanbevelingen over de methodes, het gebruik van materialen en bouwdetails worden gegeven als een service aan ontwerpers en aannemers. Deze zijn gebaseerd op de ervaring van **Ravago Building Solutions** in het gebruik van **RAVATHERM XPS**.

Alle tekeningen zijn enkel bedoeld om verschillende mogelijke toepassingen te illustreren en mogen niet worden gebruikt als basis voor het ontwerp. Gezien **Ravago Building Solutions** een leverancier is van materialen en geen controle heeft over de installatie van **RAVATHERM XPS**, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de tekeningen en aanbevelingen.

In het bijzonder aanvaardt **Ravago Building Solutions** geen verantwoordelijkheid voor de systemen waarin **RAVATHERM XPS** wordt gebruikt of de wijze van toepassing waarmee ze worden geïnstalleerd. De legale verplichtingen van **Ravago Building Solutions** met betrekking tot elke verkoop van **RAVATHERM XPS** wordt uitsluitend bepaald door de voorwaarden van het respectievelijke verkoopcontract.

Voor technische vragen kan u contact opnemen met:

Ravago Building Solutions Benelux

Moerenstraat 89

2370 Arendonk

+ 32 (0)14 67 20 01

rbs.benelux@ravago.com



Opmerking: De informatie en gegevens opgenomen in deze brochure kunnen niet worden opgevat als verkoopspecificaties. Speciale kenmerken van de genoemde producten kunnen afwijken. De in deze brochure opgenomen informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt, maar impliceert echter geen enkele aansprakelijkheid, garantie of verzekering voor wat betreft de productprestatie. De koper is ervoor verantwoordelijk zeker te stellen dat deze Ravago-producten geschikt zijn voor de gewenste toepassing en te waarborgen dat de plaats van het werk en de toepassingsmethode in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving. Het onderhavige vormt geen licentieovereenkomst voor het gebruik van patënten of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten. Wij adviseren om bij de aankoop van Ravago-producten de meest recente aanwijzingen en aanbevelingen te volgen.