

KELYFOS FINISH-S FINE

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **KELYFOS FINISH-S FINE / 2304-01**

1.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	KELYFOS FINISH-S FINE
2.Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)	Επίχρισμα εξωτερικής χρήσης οργανικής βάσης
3.Κατασκευαστής	RAVAGO HELLAS M.A.B.E.E. Νερατζιώτισσης 115, Μαρούσι Αττική, 15124 Εργοστάσιο 001
4.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	Δεν απαιτείται
5.Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Σύστημα 4
6α.Εναρμονισμένα πρότυπα	EN 15824:2017
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)	Δεν απαιτείται
6β.Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	Δεν απαιτείται
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	Δεν απαιτείται
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	Δεν απαιτείται
Κοινοποιημένος οργανισμός	Δεν απαιτείται

7.Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)

<i>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</i>	<i>Επίδοση</i>	<i>Μέθοδος ελέγχου</i>	<i>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</i>
<i>Υδρατμοπερατότητα</i>	V1	EN 7783-2	EN 15824:2017
<i>Υδαταπορόφηση</i>	W3	EN 1062-3	
<i>Πρόσφυση</i>	≥ 0,4 MPa	EN 1542	
<i>Θερμική αγωγιμότητα</i>	0,7 W/(m.K)	EN 1745	
<i>Αντίδραση στη φωτιά</i>	B-s2, d0	EN 13501-1	
<i>Ανθεκτικότητα</i>	NPD		
<i>Επικίνδυνα υλικά</i>	Σύμφωνα με την παράγραφο 4.8		

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Χάρις Κουνάδη

Μαρούσι 01 / 08 / 2023



RBS GR Business Manager



CE MARKING

CE
RAVAGO HELLAS S.M.S.A 115, Neraziotissis str., Maroussi 15124, Athens Greece
23
EN 15824 External render based on organic binder DoP No.: KELYFOS FINISH-S FINE / 2304-01 Water vapor permeability: V1 Water absorption: W3 Adhesion: 0.4 MPa Durability: NPD Thermal conductivity: $\lambda = 0.7 \text{ W/(m K)}$ Reaction to fire: B-s2, d0