



Ravago

BUILDING
SOLUTIONS

HELLAS

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΑΙΟΣ

2024



ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο παρών τιμοκατάλογος προϊόντων της Ravago Hellas έχει ισχύ από 08/05/2024 και ακυρώνει οποιονδήποτε προηγούμενο.

Στα πλαίσια μιας υγιούς συνεργασίας και με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καθώς επίσης και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των τμημάτων παραγγελιοληψίας και διακίνησης, σας ενημερώνουμε για τις διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται.

Οι παραγγελίες θα πρέπει να αποστέλλονται στο e-mail: orders-athens@ravago.com ή στο fax: 22620 56162 και εφόσον λαμβάνονται έως τις 13:00 θα εκτελούνται την επόμενη ημέρα εντός Αττικής σε πρακτορείο επιλογής του συνεργάτη μας. Αλλαγές σε παραγγελίες που θα γίνονται πλέον τις 13:30 θα προγραμματίζονται για παράδοση μετά από 2 ημέρες. Αυθημερόν παραδόσεις δεν προγραμματίζονται.

Παραγγελίες καθαρής αξίας μικρότερης των 300€ εκτελούνται με χρέωση 20€ + ΦΠΑ ανά τιμολόγιο.

Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων το δελτίο αποστολής που τα συνοδεύει θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον συνεργάτη.

Επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται αποδεκτές πλέον των 3 εργάσιμων από την παράδοση και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί η φόρμα επιστροφής.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την προτίμησή σας στα προϊόντα μας και σας υπενθυμίζουμε ότι όλο το προσωπικό της Ravago Hellas παραμένει όπως πάντα στη διάθεσή σας.

Ακολουθήστε μας στα social media

 @RavagoGreeceGroup

 @RavagoGreeceGroup

 @RavagoGreeceGroup

Μπείτε και στην ιστοσελίδα μας: <https://ravagobuildingsolutions.com/gr/el/>

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ



1.1	ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ RAVATHERM	08
1.2	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ KELYFOS ROOFTILE (EX-POLYTILE)	09
1.3	ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ	09
1.4	ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ	10
1.5	ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ	13
1.6	ΠΛΑΚΕΣ ΞΥΛΟΜΑΛΛΟΥ HERAKLITH	15
1.7	ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ SEALED AIR	16
1.8	ΦΕΛΛΟΠΟΛΤΟΣ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	16

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ



2.1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ KELYFOS	19
2.1.1	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	19
2.1.2	ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	19
2.1.3	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	20
2.1.4	ΑΣΤΑΡΙΑ	20
2.1.5	ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	21
2.2	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ RAVALYSYS	26
2.2.1	ΣΥΣΤΗΜΑ RAVALYSYS ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	26
2.2.2	ΣΥΣΤΗΜΑ RAVALYSYS ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	26
2.2.3	ΣΥΣΤΗΜΑ RAVALYSYS ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	27
2.2.4	ΣΥΣΤΗΜΑ RAVALYSYS ΑΣΤΑΡΙΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ	27

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ



3.1	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ	31
3.2	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ – ΒΕΡΝΙΚΙΑ – ΜΑΣΤΙΧΕΣ	34
3.3	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ (BASF)	35
3.4	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ	36
3.5	ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ	37
3.6	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ - ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (MARIS)	38
3.7	WATERSTOPS ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ	40

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (BASF - MBCC GROUP)



4.1	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ	43
4.2	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ / ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ	44
4.3	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	44
4.4	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΑΚΤΩΣΕΩΝ – ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ	45
4.5	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ	46
4.6	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΝΕΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	46

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

5.1	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ	49
5.2	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ	50
5.3	ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΓΥΨΟΙ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	51
5.4	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ	52
5.5	ΒΙΔΕΣ, ΒΥΣΜΑΤΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	56
5.6	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ	60



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (FILA)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

6.1	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	63
6.2	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	65
6.3	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ	68



ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (BASF - MBCC GROUP)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

7.1	ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	71
7.2	ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ	73
7.3	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	73



ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

8.1	ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ	77
8.2	ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ	77
8.3	ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ	78



ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

#1

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ/
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

#1

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ/
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

- | | |
|--------|---|
| #1 P1 | 1.1. ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ RAVATHERM |
| #1 P3 | 1.2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ POLYTILE |
| #1 P3 | 1.3. ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ |
| #1 P4 | 1.4. ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ |
| #1 P7 | 1.5. ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ |
| #1 P9 | 1.6. ΠΛΑΚΕΣ ΞΥΛΟΜΑΛΛΟΥ HERAKLITH |
| #1 P10 | 1.7. ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ SEALED AIR |
| #1 P10 | 1.8. ΦΕΛΛΟΠΟΛΤΟΣ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ |

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

1.1

ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
RAVATHERM

RAVATHERM XPS X 300 SL (X2)

Εξηλασμένη πολυστερίνη για δώματα και δάπεδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	m ² /ΔΕΜΑ	m ² /ΠΑΛΕΤΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ΠΑΛΕΤΑ	λ (W/mK) ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
114301	30	600	1250	10,50	0,315	24	0,030	1,00	6,85
114302	40			7,50	0,300			1,35	8,70
114303	50			6,00	0,300			1,65	10,70
1010040	60			5,25	0,315			2,00	13,10
1010041	70			4,50	0,315			2,35	15,25
1010042	80			3,75	0,300			2,65	17,55
1010043	100			3,00	0,300			3,35	22,00
1010044	120			2,25	0,270			4,00	27,70

RAVATHERM XPS X WALL BL (X2)

Εξηλασμένη πολυστερίνη για διπλούς τοίχους

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	m ² /ΔΕΜΑ	m ² /ΠΑΛΕΤΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ΠΑΛΕΤΑ	λ (W/mK) ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
115601	30	600	2500	21,00	0,63	12	0,030	1,00	6,80
1000838	40			15,00	0,60			1,35	8,55
115602	50			12,00	0,60			1,65	10,60
115603	60			10,50	0,63			2,00	12,85
115604	70			9,00	0,63			2,35	14,95
1000463	80			7,50	0,60			2,65	17,30
1008784	100			6,00	0,60			3,35	21,80

RAVATHERM XPS X SHAPE BL (X2) Εξηλασμένη πολυστερίνη για στοιχεία από σκυρόδεμα (δοκάρια, κολώνες, pilotis)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	m ² /ΔΕΜΑ	m ² /ΠΑΛΕΤΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ΠΑΛΕΤΑ	λ (W/mK) ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²		
115501	30	600	2500	21,00	0,63	12	0,030	1,00	7,00		
115502	50			12,00	0,60			1,65	10,75		
115503	60			10,50	0,63			1,95	13,30		
115504	70			9,00	0,63			2,25	15,45		
115508	80			7,50	0,60		2,60	17,70			
1004308	100			6,00	0,60		3,20	22,45			
									0,031		

RAVATHERM XPS X ETICS B (X4)

Εξηλασμένη πολυστερίνη για εξωτερική θερμομόνωση (χωρίς πατούρα)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	m ² /ΔΕΜΑ	m ² /ΠΑΛΕΤΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ΠΑΛΕΤΑ	λ (W/mK) ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
115009	20	600	1250	15,00	0,300	24	0,030	0,65	5,70
115002	30			10,50	0,315			1,00	6,80
115003	40			7,50	0,300			1,35	8,55
115004	50			6,00	0,300			1,65	10,60
115005	60			5,25	0,315		1,95	12,85	
115006	70			4,50	0,315		2,25	14,95	
115007	80			3,75	0,300		2,60	17,30	
115008	100			3,00	0,300		3,20	21,80	
115001	120	2,25	0,270	3,85	27,40				

RAVATHERM XPS X 500 SL (X2)

Εξηλασμένη πολυστερίνη για δώματα και δάπεδα υψηλών αντοχών (500 kPa)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	m ² /ΔΕΜΑ	m ² /ΠΑΛΕΤΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ΠΑΛΕΤΑ	λ (W/mK) ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
114601*	40	600	1250	7,50	0,300	24	0,031	1,30	10,90
114602	50			6,00	0,300			1,60	13,65
114603	60			5,25	0,315			1,95	16,60
114605	80			3,75	0,300			2,60	22,15
114606	100			3,00	0,300			3,20	27,70
114607*	120			2,25	0,270			3,85	34,00

RAVATHERM XPS X 700 SL (X2) Εξηλασμένη πολυστερίνη για δώματα και δάπεδα υψηλών αντοχών (700 kPa)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	m ² /ΔΕΜΑ	m ² /ΠΑΛΕΤΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ΠΑΛΕΤΑ	λ (W/mK) ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
114801*	40	600	1250	7,50	0,300	24	0,031	1,30	13,65
114802*	50			6,00	0,300			1,60	17,00
114803*	60			5,25	0,315			1,95	20,40
114804*	80			3,75	0,300			2,60	27,30
114805*	100			3,00	0,300			3,20	35,15
114806*	120			2,25	0,270			3,85	43,15


ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
RAVATHERM

1.1

Εξηλασμένη πολυστερίνη για κεκλιμένες στέγες

(X2) RAVATHERM XPS X DOMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	λ (W/mK) ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
1004307	30	600	2500	21,00	0,63	12	0,030	1,00	6,80



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

1.2

Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο δωμάτων με εξηλασμένη πολυστερίνη Ravatherm XPS X και ειδική λευκή τσιμεντοκονία 20 mm

(P2) KELYFOS ROOFTILE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΠΛΑΚΙΔΙΑ / ΠΑΛΕΤΑ	λ (W/mK) ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
1003420	50 + 20	300	600	20,16	112	0,030	1,65	35,40
9000501	60 + 20			17,28	96		2,00	37,60
9000503	70 + 20			15,84	88		2,35	39,95
1004527	80 + 20			14,40	80		2,65	42,15



ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

1.3

Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη για εξωτερική θερμομόνωση

(E2) POLYTHERM EPS 80 WHITE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	μ ² /ΔΕΜΑ	λ (W/mK) ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	ΤΙΜΗ €/m ²
9001335*	30	500	1000	8,00	0,036	4,50
1006338	50			5,00		6,50
1006339*	60			4,00		9,00
1006340	70			3,50		9,20
1006341*	80			3,00		12,00
1006342*	100			2,50		15,00



*Κατόπιν παραγγελίας και ελάχιστη ποσότητα 30 δέματα.
Διατίθενται επίσης πλάκες EPS 60, 100, 150 και 200 κατόπιν ζήτησης

Γκρι διογκωμένη πολυστερίνη για εξωτερική θερμομόνωση

(E1) POLYTHERM EPS 80 GREY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	μ ² /ΔΕΜΑ	λ ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (W/mK)	ΤΙΜΗ €/m ²
1007578*	30	500	1000	8,00	0,031	5,40
1006271	50			5,00		8,00
1006273	60			4,00		9,70
1006323	70			3,50		11,30
1006324*	80			3,00		14,30
1006325	100			2,50		16,10



*Κατόπιν παραγγελίας και ελάχιστη ποσότητα 30 δέματα.
Διατίθενται επίσης πλάκες EPS 60, 100, 150 και 200 κατόπιν ζήτησης

1.4

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
KNAUF INSULATION

CHIMENEA S(AL) DP 10 ALU ΤΖΑΚΙΩΝ (M1)

Πλάκες πετροβάμβακα επένδυσης τζακιών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ ΠΑΚΕΤΟ	μ²/ ΠΑΚΕΤΟ	ΠΑΚΕΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ²/ ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m²K/W)	ΤΙΜΗ €/m²
9000781	30	600	1000	12	7,20	14	100,80	0,85	15,80

NATURBOARD FIT PLUS (M1)

Πλάκες πετροβάμβακα ξηράς δόμησης 40 (λ=0,037 W/mK)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ ΠΑΚΕΤΟ	μ²/ ΠΑΚΕΤΟ	ΠΑΚΕΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ²/ ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m²K/W)	ΤΙΜΗ €/m²
9001178*	40	600	1000	15	9,00	16	144,00	1,05	5,80
9001172	50			12	7,20	16	115,20	1,35	7,25
*	60			9	5,40	8	43,20	1,60	8,75
9001179*	70			8	4,80	16	76,80	1,85	10,20
9001180*	80			6	3,60	10	36,00	2,15	11,80
9001171*	100			6	3,60	16	57,60	2,70	14,50
*	120			5	3,00	16	48,00	3,20	17,40

NATURBOARD VENTI (M1)

Πλάκες πετροβάμβακα ξηράς δόμησης ενισχυμένες 50 (λ=0,035 W/mK)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ ΠΑΚΕΤΟ	μ²/ ΠΑΚΕΤΟ	ΠΑΚΕΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ²/ ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m²K/W)	ΤΙΜΗ €/m²
9001189	30	600	1000	18	10,80	16	172,80	0,85	4,70
9001190*	40			15	9,00	8	72,00	1,10	6,30
9001191	50			12	7,20	8	57,60	1,40	7,85
*	60			9	5,40	20	108,00	1,70	9,45
9001192*	70			8	4,80	16	76,80	2,00	11,00
9001990*	80			6	3,60	20	72,00	2,25	12,50
9001187*	100			6	3,60	8	28,80	2,85	15,70
9001188*	120			5	3,00	8	24,00	3,40	18,80

NATURBOARD VENTACUSTO (M1)

Πλάκες πετροβάμβακα υψηλής απόδοσης 75 (λ=0,035 W/mK)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ ΠΑΚΕΤΟ	μ²/ ΠΑΚΕΤΟ	ΠΑΚΕΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ²/ ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m²K/W)	ΤΙΜΗ €/m²
9001177	30	600	1000	12	7,20	28	201,60	0,85	6,25
*	40			9	5,40	28	151,20	1,15	8,35
9001185	50			8	4,80	24	115,20	1,45	10,45
*	60			6	3,60	14	50,40	1,75	12,50
9001186*	70			6	3,60	12	43,20	2,05	14,60
*	80			4	2,40	30	72,00	2,35	16,70
*	100			3	1,80	36	64,80	2,90	20,85
*	120			3	1,20	40	48,00	3,50	24,95

Παράδοση σε ακέραιες παλέτες.

*Ελάχιστη ποσότητα και χρόνος παράδοσης κατόπιν συνεννόησης.

Επικαλύψεις μετά από ειδική παραγγελία • Λευκό υαλοφασμα στη μια πλευρά (GVW)
Μαύρο υαλοφασμα στη μια πλευρά (GVB) • Φύλλο αλουμινίου στη μια πλευρά (ALU)

Πλάκες Πετροβάμβακα σκληρές πλάκες 100 ($\lambda=0,035 \text{ W/mK}$)(M1) **NATURBOARD TF**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ ΠΑΚΕΤΟ	μ ² / ΠΑΚΕΤΟ	ΠΑΚΕΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
9001182	30	600	1000	10	6,00	16	96,00	0,85	8,00
1007410*	40	600	1000	8	4,80	14	67,20	1,10	10,60
9001174	50	600	1000	6	3,60	16	57,60	1,40	13,35
9001173*	100	600	1000	3	1,80	16	28,80	2,85	26,60

Πλάκες πετροβάμβακα δαπέδων ($\lambda=0,039 \text{ W/mK}$)(M1) **NATURBOARD POD EXTRA**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ ΠΑΚΕΤΟ	μ ² / ΠΑΚΕΤΟ	ΠΑΚΕΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
*	20	600	1000	15	9,00	16	144,00	0,50	7,35
*	30			10	6,00		96,00	0,75	11,00
9001176*	50			6	3,60		57,60	1,25	18,30

Πλάκες Πετροβάμβακα Δαπέδων $\lambda=0,036 \text{ W/mK}$ (M1) **NATURBOARD POD STANDARD**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ ΠΑΚΕΤΟ	μ ² / ΠΑΚΕΤΟ	ΠΑΚΕΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
9001181**	20	600	1000	15	9,00	16	144,00	0,55	5,75
*	30			10	6,00	16	96,00	0,80	8,65
*	50			6	3,60	16	57,60	1,35	12,95



Παράδοση σε ακέραιες παλέτες.

*Ελάχιστη ποσότητα και χρόνος παράδοσης κατόπιν συνεννόησης.

Για το κόστος επιβάρυνσης των επικαλύψεων επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων
Για ορισμένα πάχη κάποιων προϊόντων, για πάχη μεγαλύτερα από 13εκ και για υλικά με επικαλύψεις
ισχύουν ελάχιστες ποσότητες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

1.4

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
KNAUF INSULATION

SMART ROOF THERMAL (M1)

Πλάκες πετροβάμβακα δωμάτων $\lambda=0,036 \text{ W/mK}$ 

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ ΠΛΑΚΑ	m ² / ΠΛΑΚΑ	ΠΑΚΕΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	m ² / ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
**	40	1200	2000	1	2,40	32	76,80	1,10	15,30
**	50					26	62,40	1,35	18,30
**	60					22	52,80	1,65	21,95
**	70					19	45,60	1,90	25,60
**	80					16	38,40	2,20	29,30
**	100					13	31,20	2,75	35,00
**	120					11	26,40	3,30	40,10

SMART ROOF TOP (M1)

Πλάκες Πετροβάμβακα δωμάτων ενισχυμένες $\lambda=0,038 \text{ W/mK}$ 

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ ΠΛΑΚΑ	m ² / ΠΛΑΚΑ	ΠΑΚΕΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	m ² / ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
**	40	1200	2000	1	2,40	32	76,80	1,05	16,60
9001195**	50					26	62,40	1,30	20,75
**	60					22	52,80	1,55	24,90
**	70					19	45,60	1,80	29,05
**	80					16	38,40	2,10	31,80
**	100					13	31,20	2,60	37,90
**	120					11	26,40	3,15	45,50

*Ελάχιστη ποσότητα και χρόνος παράδοσης κατόπιν συνεννόησης. **Παράδοση σε ακέραιες παλέτες.**

** Ειδικό προϊόν, παραδότη περίπου σε 20-30 ημέρες

Επικαλύψεις μετά από ειδική παραγγελία • Λευκό υαλοϋφασμα στη μια πλευρά (GVW)
Μαύρο υαλοϋφασμα στη μια πλευρά (GVB) • Φύλλο αλουμινίου στη μια πλευρά (ALU)

**ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
KNAUF INSULATION**
1.5
Ρολλά ορυκτοβάμβακα γενικών χρήσεων και για στέγες $\lambda=0,040$ W/mK (M2) NaturRoll Plus /Classic 040


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ΡΟΛΛΟ	Μ ² /ΡΟΛΛΟ	ΡΟΛΛΑ/ΠΑΛΕΤΑ	Μ ² /ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
1007279	50	1200	8200	2	19,68	24	472,32	1,25	3,20
*	60		6800		16,32		391,68	1,50	3,48
*	80		10200	12,24	293,76		2,00	4,54	
*	100		8200	9,84	236,16		2,50	5,58	
*	120		6800	8,16	195,84		3,00	6,44	
*	140		5900	7,08	169,92		3,50	7,62	


Ρολλά ορυκτοβάμβακα γενικών χρήσεων με επικάλυψη ενισχυμένου φύλλου αλουμινίου $\lambda=0,040$ W/mK
(M2) TI 312 RA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ΡΟΛΛΟ	Μ ² /ΡΟΛΛΟ	ΡΟΛΛΑ/ΠΑΛΕΤΑ	Μ ² /ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
9001208	50	1200	15000	1	18,00	24	432,00	1,25	5,68
9000800	80		12000		14,40	18	259,20	2,00	7,25


Πλάκες ορυκτοβάμβακα για χωρίσματα $\lambda=0,037$ W/mK
(M2) TP 116 / Naturboard 037

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ΠΑΚΕΤΟ	Μ ² /ΠΑΚΕΤΟ	ΠΑΚΕΤΑ/ΠΑΛΕΤΑ	Μ ² /ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
*	45	600	1250	16	12,00	28	336,00	1,20	4,26
1007280	50							1,35	4,52
1007281	75			10	7,50		210,00	2,00	7,22
*	100			8	6,00		168,00	2,70	9,56


Ειδικά ρολλά ορυκτοβάμβακα για χωρίσματα $\lambda=0,037$ W/mK
(M2) ULTRACOUSTIC R


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜΑΧ/ΡΟΛΛΟ	Μ ² /ΠΑΚΕΤΟ	ΡΟΛΛΑ/ΠΑΛΕΤΑ	Μ ² /ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
9001210	45	600	16000	2	19,20	24	460,80	1,20	3,88


Παράδοση σε ακέραιες παλέτες.

*Συσκευασία σε παλέτες, 20 παλέτες ανά φορτηγό


*Ελάχιστη ποσότητα και χρόνος παράδοσης κατόπιν συνεννόησης

ULTRACOUSTIC P (M2)

Πλάκες ορυκτοβάμβακα για χωρίσματα $\lambda=0,037$ W/mK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ ΠΑΚΕΤΟ	μ²/ ΠΑΚΕΤΟ	ΠΑΚΕΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ²/ ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m²K/W)	ΤΙΜΗ €/m²
9001201	45	600	1200	16	11,52	20	230,40	1,20	5,00
*	60		1200	12	8,64		172,80	1,60	6,49
9001511*	70		1200	14	10,08		201,60	1,85	7,27

(TPM135) Naturboard 035 (M2)

Πλάκες ορυκτοβάμβακα για χωρίσματα / διπλή τοιχοποιία $\lambda=0,035$ W/mK


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ ΠΑΚΕΤΟ	μ²/ ΠΑΚΕΤΟ	ΠΑΚΕΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ²/ ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m²K/W)	ΤΙΜΗ €/m²
9001198*	50	600	1250	12	9,00	24	216,00	1,40	5,91

Classic 035 / NaturRoll 035 (M2)

Ρολά ορυκτοβάμβακα τοιχοποιίας $\lambda=0,035$ W/mK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ ΡΟΛΛΟ	μ²/ ΡΟΛΛΟ	ΡΟΛΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ²/ ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m²K/W)	ΤΙΜΗ €/m²
*	50	1200	10100	1	12,12	24	290,88	1,40	4,99
*	60		8000		9,60		230,40	1,70	6,02
*	80		6000		7,20		172,80	2,25	7,92
*	100		5000		6,00		144,00	2,85	9,50
*	120		4300		5,16		123,24	3,40	11,38
*	140		3700		4,44		106,56	4,00	13,27
*	150		3400		4,08		97,92	4,25	14,15

TP 138 / Naturboard 032 (M2)

Πλάκες ορυκτοβάμβακα τοιχοποιίας υψηλής απόδοσης $\lambda=0,032$ W/mK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ ΠΑΚΕΤΟ	μ²/ ΠΑΚΕΤΟ	ΠΑΚΕΤΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ²/ ΠΑΛΕΤΑ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m²K/W)	ΤΙΜΗ €/m²
9001196	50	600	1250	10	7,50	20	150,00	1,55	8,84
9001197*	85		1250	6	4,50		90,00	2,65	14,84
*	100		1250	5	3,75		75,00	3,10	17,50

Παράδοση σε ακέραιες παλέτες.

*Συσκευασία σε παλέτες, 20 παλέτες ανά φορτηγό
*Ελάχιστη ποσότητα και χρόνος παράδοσης κατόπιν συνεννόησης

ΠΛΑΚΕΣ ΞΥΛΟΜΑΛΛΟΥ

1.6

Πλάκες ξυλόμαλλου

(H1) **HERAKLITH - C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	m ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/m ²
*	25	600	2000	48,00	*
*	35			34,80	*
*	50			24,00	*



Πλάκες ξυλόμαλλου με διογκωμένη πολυστερίνη

(H1) **HERATEKTA - C3**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	m ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/m ²
*	35	600	2000	38,40	*
9000930*	50			26,40	*
*	75			16,80	*
*	100			13,20	*



Πλάκες ξυλόμαλλου με πετροβάμβακα

(H1) **TEKTALAN A2 HS**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	m ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/m ²
1004757*	50	600	2000	26,40	*
*	75			16,80	*
1004766*	100			13,20	*



Διατίθεται και σε Λευκό χρώμα με επιπλέον επιβάρυνση

*Ελάχιστη ποσότητα, τμές και χρόνος παράδοσης κατόπιν συνεννόησης.
Παράδοση σε ακέριες παλέτες.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

1.7

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΑΠΕΔΩΝ -
ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΩΝ SEALED AIR

CELLUCUSHION (T1)


Ηχομονωτικό φύλλο δαπέδου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ/ΡΟΛΛΟ	μ²/ΡΟΛΛΟ	ΤΙΜΗ €/μ²
9000767*	5	1050	100000	1	105,00	2,37

CELLUFILL (W6)

Κορδόνι αρμού (πολυαιθυλένιου)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	μ/ΤΕΜ	ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ	μ/ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/μ
9000776*	CELLUFILL-6	6	250	6	1500	0,26
9000777*	CELLUFILL-8	8	200	6	1200	0,28
9000769	CELLUFILL-10	10	170	4	680	0,31
9000770*	CELLUFILL-15	15	125	2	250	0,44
9000771	CELLUFILL-20	20	90	2	180	0,71
9000772*	CELLUFILL-25	25	50	2	100	1,09
9000773	CELLUFILL-30	30	50	2	100	1,51
9000774*	CELLUFILL-40	40	2	100	200	1,97
9000775	CELLUFILL-50	50	2	65	130	2,47

1.8

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΕΛΛΟΠΟΛΤΟΣ (W2)

Ειδικό θερμομονωτικό αεραγωγών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΛΑ	ΤΙΜΗ €/ΔΟΧΕΙΟΥ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ €/Kg
9000451	Θερμομονωτικός πολτός για προστασία μεταλλικών επιφανειών και αεραγωγών.	ΔΟΧΕΙΟ	18Kg	68,40	3,80
9000452*		ΒΑΡΕΛΙ	120Kg	420,00	3,50

Τεχνικό φυλλάδιο [εδώ](#).

*Ελάχιστη ποσότητα και χρόνος παράδοσης κατόπιν συνεννόησης

#2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ



έως

58%

εξοικονόμηση
ενέργειας



Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Με γκρι εξηλασμένη
πολυστερίνη υψηλής
απόδοσης

RAVATHERM
XPS Χ



#2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

#2 P1	2.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΕΛΥΦΟΣ
#2 P1	2.1.1 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
#2 P1	2.1.2 ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
#2 P2	2.1.3 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
#2 P3	2.1.4 ΑΣΤΑΡΙΑ
#2 P3	2.1.5 ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
#2 P8	2.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ RAVALYSYS
#2 P8	2.2.1 ΣΥΣΤΗΜΑ RAVALYSYS ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
#2 P8	2.2.2 ΣΥΣΤΗΜΑ RAVALYSYS ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
#2 P9	2.2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ RAVALYSYS ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
#2 P9	2.2.4 ΣΥΣΤΗΜΑ RAVALYSYS ΑΣΤΑΡΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

2.1.1

Εξηλασμένη πολυστερίνη για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Kelyfos (X6) **RAVATHERM XPS X ETICS L**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	m ² /ΔΕΜΑ	m ² /ΔΕΜΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ΠΑΛΕΤΑ	λ (W/mK) ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
1000464	30	600	1250	10,50	0,315	24	0,030	1,00	6,75
1009800	40			7,50	0,300			1,35	9,00
1004380	50			6,00	0,300			1,65	11,00
115202	60			5,25	0,315			1,95	13,20
1004207	70			4,50	0,315		0,031	2,25	15,45
1004296	80			3,75	0,300			2,60	17,60
1004208	100			3,00	0,300			3,20	22,10

Τεχνικό φυλλάδιο [εδώ](#).Εξηλασμένη πολυστερίνη για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Kelyfos (λαμπάδες) (X6) **RAVATHERM XPS X LB**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	m ² /ΔΕΜΑ	m ² /ΔΕΜΑ	ΔΕΜΑΤΑ/ΠΑΛΕΤΑ	λ (W/mK) ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	R ΘΕΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (m ² K/W)	ΤΙΜΗ €/m ²
1005164	10	600	1250	24,00	0,30	-	0,031	-	5,00

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

2.1.2

Λευκή, ινοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης. Οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται και ως βασικό επίχρισμα του συστήματος Kelyfos

(K1) **KELYFOS BOND**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ΠΑΛΕΤΑ	ΚΙΛΑ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000950	25 kg	2-4 kg/m ² ως κόλλα 5-6 kg/m ² ως βασ. επιχ.	54	1.350	0,52	13,00



Πολυουρεθανική κόλλα πολλαπλών εφαρμογών για χρήση με πιστόλι

(U1) **INSTASTIK**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ	ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ	ΦΙΑΛΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/ΦΙΑΛΗ
9000948	750 ml	6-10 m ² /φιάλη	12	56	672	10,00



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

2.1.3

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

KELYFOS FINISH-A FINE (K1)

Έγχρωμος, παστώδης, έτοιμος προς χρήση, ακρυλικός σοβάς σε κοκκομετρίες 1, 1,5 και 2 mm.



ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΚΙΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
ΛΕΥΚΟ	25 kg	1,00 mm/1,8 kg/m ² 1,50mm/2,6 kg/m ²	Λεία	36	900	1,90	47,50
ΛΕΥΚΟ	5 kg	*2,00mm/3,2 kg/m ²		75	375	2,90	14,50

*Κατόπιν παραγγελίας και ελάχιστη ποσότητα 36 δοχεία

KELYFOS FINISH-S (K1)

Έγχρωμος, παστώδης, έτοιμος προς χρήση, σιλικονούχος σοβάς σε κοκκομετρίες 1, 1,5 και 2 mm



ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΚΙΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
ΛΕΥΚΟ	25 kg	1,00 mm/1,8 kg/m ² 1,50mm/2,6 kg/m ² *2,00mm/3,2 kg/m ²	Λεία	36	900	2,86	71,50

*Κατόπιν παραγγελίας και ελάχιστη ποσότητα 36 δοχεία

KELYFOS FINISH-C (K1)

Έγχρωμος τσιμεντοειδής σοβάς με προσθήκη νερού



ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΚΙΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
ΛΕΥΚΟ	25 kg	3,00 mm/4,0 kg/m ²	Λεία	54	1350	0,57	14,25

Η συσκευασία των 5 kg, διατίθεται μόνο σε κοκκομετρία 1,5 mm
 Η χρέωση στις αποχρώσεις, γίνεται ανάλογα με την απόχρωση

2.1.4

ΑΣΤΑΡΙΑ

KELYFOS PRIMER CL (K1)

Σιλικονούχο, ακρυλικό αστάρι νερού, ιδανικό ως υπόστρωμα για τους σοβάδες Kelyfos. Προτείνεται να χρησιμοποιείται χρωματισμένο στην ίδια απόχρωση με το σοβά



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΚΙΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000978	15 kg	100-200 gr/m ²	44	660	3,67	55,05

ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

2.1.5

160 gr/m² για τον σπλισμό του βασικού επιχρίσματος,
με άνοιγμα καρέ 3,5 x 4,0 mm

(Κ2) **ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΚΕΛΥΦΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/m ²	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001434	50 m ²	30	2,00	100,00



Πλαστικό βύσμα, με πλαστική καρφίδα
για την μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών

(Κ2) **ΒΥΣΜΑ FISCHER TERMOZ PN**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000748	110	100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	32,00
9000749	130		33,50
9000750	150		37,00
9000751*	170		41,00



* Κατόπιν παραγγελίας

Πλαστικό βύσμα, με μεταλλική καρφίδα για την
μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών

(Κ2) **ΒΥΣΜΑ FISCHER TERMOZ CN**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9000744	110	100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	40,50
9000745	130		42,00
9000746	150		45,00
9000747*	170		49,00



* Κατόπιν παραγγελίας

Βύσμα για την μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών,
σε υποστρώματα όπως ξύλο, τσιμεντοσανίδα κτλ.

(Κ2) **ΒΥΣΜΑ FISCHER TERMOFIX 6H**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9001503	80	100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	52,50
9001502	100		58,50



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

2.1.5

ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (Κ2)

Για την ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών και των ακμών δομικών ανοιγμάτων. Μήκος 2,50 m και διάσταση 100 x 150 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/m	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9001358	50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1,05	131,25

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ (Κ2)

Μήκος 2,50 m και διάσταση 130 x 130 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/m	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1007650	30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2,14	160,50

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (Κ2)

Για την ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών γωνιών. Ρολό 25 m και διάσταση 125 x 125 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/m	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1004272	25 m	2,71	67,75

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ (Κ2)

Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο υαλοπλέγματος για την ενίσχυση των γωνιών δομικών ανοιγμάτων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/τεμ.	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9001153	25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5,20	130,00

ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

2.1.5

Για την δημιουργία διακοσμητικών σκοτιών.
Μήκος 2,50 m και διαστάσεων 32x30x23 mm

(Κ2) ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΟΤΙΑΣ PVC ΚΕΛΥΦΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/m	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9000918	20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2,42	121,00



Για την δημιουργία διακοσμητικών σκοτιών.
Μήκος 2,00 m και διαστάσεων 30x20x17 mm

(Κ2) ΠΛΕΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΣΚΟΤΙΑΣ ΚΕΛΥΦΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/m ²	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9001154	10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	3,80	76,00



Για την δημιουργία αρμών
διαστολής 10-30 mm. Μήκος 2,50 m

(Κ2) ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΕΛΥΦΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/m	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α
9001162	25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	12,65	790,65



Για την ενίσχυση του σημείου επαφής κουφώματος
και εξωτερικής θερμομόνωσης. Μήκος 2,60 m

(Κ2) ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/m	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9001435	30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2,70	210,60



2.1.5

ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

GREAT STUFF PRO (U1)

Αφρός πολυουρεθάνης για σφράγιση κενών, μεταξύ των πλακών της πολυστερίνης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΚΙΒΩΤΙΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΦΙΑΛΕΣ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/ΦΙΑΛΗ
9000920	ΣΩΛΗΝΑΚΙ	750 ml	12	56	672	7,00
9000919	ΠΙΣΤΟΛΙ	750 ml				6,90

DOW PRO GUN (U1)

Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9001349	ΤΕΜΑΧΙΟ	35,00

GREAT STUFF PRO GUN CLEANER (U1)

Καθαριστικό πιστολιού αφρού πολυουρεθάνης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΚΙΒΩΤΙΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΦΙΑΛΕΣ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/ΦΙΑΛΗ
9000921	500 ml	12	56	672	5,80

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (K2)

Για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς θερμομονωτικών πλακών, μήκους 2,5 m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/m	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9001488	50	50 m	4,40	220,00
9001489	60		4,70	235,00
9001490	70		5,10	255,00
9001491	80		7,60	380,00
9001487	100		12,10	605,00

ΒΥΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (D4)

Γιατηνστερέωσητουμεταλλικούοδηγού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9001272	200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	12,70

ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

2.1.5

Για την διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες XPS, EPS και Πετροβάμβακα

(Κ2) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΡΕΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9001160	ΤΕΜΑΧΙΟ	68,00



(Κ2) ΘΕΡΜΟΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΛΥΦΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9001522	ΤΕΜΑΧΙΟ	1080,00

Διατίθεται μαζί με βαλίτσα μεταφοράς



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

2.2.1

ΣΥΣΤΗΜΑ RAVALYSYS
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

POLYTHERM EPS 80 WHITE (E1)

Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη για εξωτερική θερμομόνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	m ² /ΔΕΜΑ	λ (W/mK) ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	ΤΙΜΗ €/m ²
9001335*	30	500	1000	8,00	0,036	4,50
1006338	50			5,00		6,50
1006339*	60			4,00		9,00
1006340	70			3,50		9,20
1006341*	80			3,00		12,00
1006342*	100			2,50		15,00

*Κατόπιν παραγγελίας και ελάχιστη ποσότητα 30 δέματα.
Διατίθενται επίσης πλάκες EPS 60, 100, 150 και 200 κατόπιν ζήτησης

POLYTHERM EPS 80 GREY (E2)

Γκρι διογκωμένη πολυστερίνη για εξωτερική θερμομόνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	m ² /ΔΕΜΑ	λ ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (W/mK)	ΤΙΜΗ €/m ²
9001325*	30	500	1000	8,00	0,031	5,40
1006271	50			5,00		8,00
1006273	60			4,00		9,70
1006323	70			3,50		11,30
1006324*	80			3,00		14,30
1006325	100			2,50		16,10

*Κατόπιν παραγγελίας και ελάχιστη ποσότητα 30 δέματα.
Διατίθενται επίσης πλάκες EPS 60, 100, 150 και 200 κατόπιν ζήτησης

2.2.2

ΣΥΣΤΗΜΑ RAVALYSYS
ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

RAVALYSYS BOND (R1)

Λευκή, ινοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης. Οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται και ως βασικό επίχρισμα του συστήματος Ravalysys



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΚΙΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
1004989	25 kg	2-4 kg/m ² ως κόλλα 5-6 kg/m ² ως βασ. επιχ.	48	1.200	0,48	12,00

INSTASTIK (U1)

Πολυουρεθανική κόλλα πολλαπλών εφαρμογών για χρήση με πιστόλι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΚΙΒ	ΚΙΒΩΤΙΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΦΙΑΛΕΣ/ ΠΑΛ.	ΤΙΜΗ €/ΦΙΑΛΗ
9000948	750 ml	6-10 m ² /φιάλη	12	56	672	10,00

ΣΥΣΤΗΜΑ RAVALYSYS
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

2.2.3

Έγχρωμος, παστώδης, έτοιμος προς χρήση,
ακρυλικός σοβάς σε κοκκομετρίες 0,5, 0,8, 1, 1,5 και 2 mm

(R1) RAVALYSYS PLASTER FINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΚΙΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/ΚΙΛΟ	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9001420	ΛΕΥΚΟ	25 kg	*0,50 mm/1,0 kg/m ²	36	900	1,78	44,50
9001423			*0,80 mm/1,5 kg/m ² 1,00 mm/1,8 kg/m ² 1,50 mm/2,6 kg/m ² *2,00 mm/3,2 kg/m ²				



* Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 72 δοχεία.
Οι αποχρώσεις επιβαρύνονται με το κόστος των χρωστικών,
με ελάχιστη επιβάρυνση 2 €/δοχείο στην τελική του αξία για τα παλ χρώματα.
Διάθεση σε δοχεία των 5kg κατόπιν συνεννόησης.

Έγχρωμος, παστώδης, έτοιμος προς χρήση, σιλικονούχος
σοβάς σε κοκκομετρίες 0,5, 0,8, 1, 1,5 και 2 mm

(R1) RAVALYSYS PLASTER FINE S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΚΙΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/ΚΙΛΟ	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
*	ΛΕΥΚΟ	25 kg	**0,50 mm/1,0 kg/m ² **0,80 mm/1,5 kg/m ² *1,00 mm/1,8 kg/m ² *1,50 mm/2,6 kg/m ² **2,00 mm/3,2 kg/m ²	36	900	2,44	61,00



* Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 36 δοχεία.
** Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 72 δοχεία.
Οι αποχρώσεις επιβαρύνονται με το κόστος των χρωστικών,
με ελάχιστη επιβάρυνση 2 €/δοχείο στην τελική του αξία.
Διάθεση σε δοχεία των 5kg κατόπιν συνεννόησης.

ΣΥΣΤΗΜΑ RAVALYSYS
ΑΣΤΑΡΙ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

2.2.4

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι νερού, ιδανικό ως υπόστρωμα για τους
ακρυλικούς και σιλικονούχους σοβάδες Ravalysys Plaster Fine

(R1) RAVALYSYS PRIMER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΚΙΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/ΚΙΛΟ	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9001425	14 kg	100-200 gr/m ²	48	672	2,75	38,50



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

2.2.4

ΣΥΣΤΗΜΑ RAVALYSYS
ΑΣΤΑΡΙ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ETICS 160 gr/m² (R2)Για τον οπλισμό του βασικού επιχρίσματος,
με άνοιγμα καρέ 5x5 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/m ²	ΤΙΜΗ €/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1007652	50 m ²	30	1,16	58,00

ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ETICS (K2)

Για την ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών και των ακμών
δομικών ανοιγμάτων. Μήκος 2,50 m και διάσταση 100 x 120 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/m	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1007649	50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	0,87	108,75

ΒΥΣΜΑ RAVALYSYS (R2)

Πλαστικό βύσμα, με πλαστική καρφίδα για την
μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1005393	90	200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	25,60
1005394	120		29,50
1005395	140		32,00
1005396	160		35,20

ΒΥΣΜΑ FISCHER TERMOZ CN (K2)

Πλαστικό βύσμα, με μεταλλική καρφίδα για την
μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9000744	110	100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	40,50
9000745	130		42,00
9000746	150		45,00
9000747	170*		49,00

* Κατόπιν παραγγελίας

#3

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ



#3 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

- | | |
|-------|--|
| #3 P1 | 3.1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ |
| #3 P4 | 3.2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ – ΒΕΡΝΙΚΙΑ – ΜΑΣΤΙΧΕΣ |
| #3 P5 | 3.3. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ (BASF) |
| #3 P6 | 3.4. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ |
| #3 P7 | 3.5. ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ |
| #3 P8 | 3.6. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (MARIS) |
| #3 P9 | 3.7. WATERSTOPS |

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ

3.1

SAPPHIRE

(W1) ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ APP 0° C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Kg/m ²	ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΗΚΟΣ (m)	μ ² /ΡΟΛΟ	ΡΟΛΟ/ΠΑΛΕΤΑ	μ ² /ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/m ²
1001572	GLASSFIBER	3	1	10	10	36/42	360/420	3,70
1001570*	GLASSFIBER	4	1	10	10	30	300	4,65



(W1) ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Kg/m ²	ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΗΚΟΣ (m)	μ ² /ΡΟΛΟ	ΡΟΛΟ/ΠΑΛΕΤΑ	μ ² /ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/m ²
1001373*	VAPOR BARRIER/GLASSFIBER FELT WITH HOLES	1,1	1	20	20	25/36	500/720	3,85

RUBY

(W1) ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ APP -5° C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Kg/m ²	ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΗΚΟΣ (m)	μ ² /ΡΟΛΟ	ΡΟΛΟ/ΠΑΛΕΤΑ	μ ² /ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/m ²
1001551	POLYESTER	4	1	10	10	30	300	5,90
1001552	POLYESTER MINERAL GREY	4	1	10	10	25/30	250/300	5,70
1001553	POLYESTER MINERAL RED	4	1	10	10	25/30	250/300	5,75
1001550	POLYESTER MINERAL GREY	4,5	1	10	10	25	250	6,50
1001554	POLYESTER MINERAL WHITE	5	1	8	8	23/25	184/200	7,50

Η παλιά παλετοποίηση θα ισχύσει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

(W1) ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -10° C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Kg/m ²	ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΗΚΟΣ (m)	μ ² /ΡΟΛΟ	ΡΟΛΟ/ΠΑΛΕΤΑ	μ ² /ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/m ²
1001542	RAVAPROOF GARDEN PP 4mm	5,5	1	10	10	23	230	9,90

Παράδοση σε ακέραιες παλέτες.

*Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας κατόπιν συνεννόησης. Χρόνος παράδοσης 15-20 ημέρες

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

3.1

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SBS -15° C (W1)

DIAMOND

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Kg/ m ²	ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΗΚΟΣ (m)	m ² / ΡΟΛΟ	ΡΟΛΟ/ ΠΑΛΕΤΑ	m ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/ m ²
*	POLYESTER SBS	4	1	10	10	25	250	*
*	POLYESTER MINERAL GREY SBS	4	1	10	10	25	250	*
*	POLYESTER MINERAL GREY SBS	4,5	1	10	10	25	250	*
*	POLYESTER SBS	5	1	8	8	23	184	*
*	POLYESTER MINERAL GREY SBS	5	1	8	8	23	184	*
*	POLYESTER MINERAL WHITE SBS	5	1	8	8	23	184	*
*	POLYESTER SBS	6	1	8	8	23	184	*
*	POLYESTER MINERAL GREY SBS	6	1	8	8	23	184	*
*	POLYESTER MINERAL WHITE SBS	6	1	8	8	23	184	*
*	ALU POLYESTER SBS	4	1	10	10	30	300	*
*	ALU POLYESTER SBS	4,5	1	10	10	25	250	*



ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SBS -20° C (W1)

DIAMOND

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Kg/ m ²	ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΗΚΟΣ (m)	m ² / ΡΟΛΟ	ΡΟΛΟ/ ΠΑΛΕΤΑ	m ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/ m ²
1001525	POLYESTER SBS	4	1	10	10	30	300	7,40
1001528	ALU POLYESTER SBS	4	1	10	10	30	300	8,40
1001529	POLYESTER MINERAL GREY SBS	4	1	10	10	25/30	250/300	6,95
1001532	POLYESTER MINERAL GREY SBS	4,5	1	10	10	25	250	7,55
1001507	POLYESTER MINERAL WHITE SBS	5	1	8	8	23/25	184/200	8,50
1001535	POLYESTER MINERAL WHITE SBS	6	1	8	8	23/25	184/200	10,00

Η παλιά παλετοποίηση θα ισχύσει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Παράδοση σε ακέραιες παλέτες.

*Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας και τιμή κατόπιν συνεννόησης. Χρόνος παράδοσης 15-20 ημέρες

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ

3.1

RETROFLEX

(W3) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΗΚΟΣ (m)	m ² /ΡΟΛΟ	ΡΟΛΛΑ/ΠΑΛΕΤΑ	m ² /ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/m ²
9001280*	550 gr/m ² (ΣΤΕΓΗΣ)	1	30	30	35	1050	4,15

*Ελάχιστη παραγγελία μια παλέτα

(W4) ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	gr/m ²	ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΗΚΟΣ (m)	m ² /ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ €/m ²
9001432*	REFLECTIX (Αφρώδες πολυαιθυλένιο με επικάλυψη αλουμινίου)	210	1,20	50,00	60,00	5,49
9001431*	REFLECTIX (Αφρώδες πολυαιθυλένιο διπλής φουσαλίδας με επικάλυψη αλουμινίου)	440	1,20	25,00	30,00	7,72

*Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας κατόπιν συνεννόησης και χρόνος παράδοσης 15-20 ημέρες.

(W5) ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	gr/m ²	ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΗΚΟΣ (m)	m ² /ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ €/m ²
9000731	ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ (καφέ) -Υψηλής απόδοσης, 3 στρώσεων, υδρατμοπερατή μεμβράνη στεγών με εξαιρετική μηχανική αντοχή ως εξωτερικό προστατευτικό υπόστρωμα. Υδατοστεγής και αεροστεγής. Για χρήση σε επικλινείς στέγες επί των τεγίδων	135	1,50	50	75	1,30

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

3.2

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ
ΒΕΡΝΙΚΙΑ – ΜΑΣΤΙΧΕΣ

ΡΑΝΑΡΟΟΦ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (W2)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Kg	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ €/ Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
 9000347	ΑΒΙΡΑΣΤ (Ασφαλτικό Γαλάκτωμα-Νερόπισσα)	Γαλάκτωμα για στεγανοποίηση και δημιουργία φράγματος υδρατμών.	ΒΑΡΕΛΙ	220	1,14	250,80
9000345				18	1,21	21,78
9000348				18	1,05	18,90
 9000358*	ΑΒΙΡΑΣΤ Special (Ασφ/κό Ενισχυμένο)	Ασφαλτικό γαλάκτωμα ενισχυμένο με μεγαλύτερη περιεκτικότητα ασφάλτου.	ΔΟΧΕΙΟ	18	1,35	24,30
9000357				5	1,50	7,50
 9000353	ΑΒΙΡΑΣΤ Rubber (Ασφ/κό Ελαστομερές)	Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα γεφύρωσης μικρορωγμών.	ΔΟΧΕΙΟ	18	2,48	44,64
9000355*				5	2,64	13,20
 9000331	ΑΒΙΡΑΣΤgloss (Ασφαλτικό primer νερού)	Λεπτόρευστο ανιονικό γαλάκτωμα χωρίς αδρανή. Ιδανικό Primer / Αστάρι νερού!	ΔΟΧΕΙΟ	17	1,89	32,13
9000332*				5	2,15	10,75
 9000334*	ΑΒΙΡΑΣΤgloss Rubber (υπερελαστικό)	Λεπτόρευστο γαλάκτωμα πλούσιο σε συνθετικά πολυμερή. Ελαστικότητα > 1000%.	ΔΟΧΕΙΟ	17	2,85	48,45
9000335*				5	2,95	14,75
 9000328*	ΑΒΙΡΑΣΤ Rubber (Βερνίκι ελαστομερές)	Ασφαλτικό βερνίκι μεγάλης ελαστικότητας >1000% για απαιτητικές εφαρμογές.	ΔΟΧΕΙΟ	5	3,75	18,75
9000327*				18	3,45	62,10
 9000337	ΑΒΙΡΑΣΤ Gum - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ	Σφραγιστική οπλισμένη με ίνες μαστήχη αρμών. Λόγω του υψηλού ιξώδους του είναι κατάλληλη για χρήση σε οριζόντιους αλλά και σε κάθετους αρμούς διαστολής.	ΔΟΧΕΙΟ	1	4,95	4,95
9000342				5	3,80	19,00
9000340				20	3,40	68,00
 1008223*	ΑΒΙΡΑΣΤ (Πλαστομερές Βερνίκι)	Ασφαλτικό βερνίκι πλαστομερές κατάλληλο για στεγανοποίηση υπογείων τοιχίων & θεμελιών- Πίσσα Διαλύτου.	ΔΟΧΕΙΟ	1	4,15	4,15
1008224*				5	3,40	17,00
1008225				18	3,10	55,80
*****			ΒΑΡΕΛΙ	180	3,00	540,00
 1008144	ΑΒΙΡΑΣΤ LAC (Ασφαλτικόκολλα -Primer)	Ασφαλτικό βερνίκι - υγρή ασφαλτόκολλα - primer. Κατάλληλο για κόλλημα ασφαλτικών μεμβρανών με Χρήση φλογίστρου. Προστασία μεταλλικών & Ξύλινων επιφανειών.	ΔΟΧΕΙΟ	1	4,25	4,25
1008210				5	3,50	17,50
1008221				17	3,35	56,95
*****			ΒΑΡΕΛΙ	180	3,25	585,00
 1008226*	ΑΒΙΡΑΣΤ RECTIFLEX (Ασφαλτούχο Αλουμινόχρωμα)	Ασφαλτούχο αλουμινόχρωμα υψηλής ανακλαστικότητας. Προστατεύει τα ασφαλτικά από τον ήλιο. Μειώνει την θερμοκρασία λόγω αντανάκλασης.	ΔΟΧΕΙΟ	1	7,70	7,70
1008227				4	6,70	26,80
1008228				17	6,10	103,70

*Ελάχιστη παραγγελία μια παλέτα

Τα προϊόντα διατίθενται και σε συσκευασία βαρελιού κατόπιν συνεννόησης

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΒΑΣΗΣ (BASF - MBCC GROUP)

3.3

Τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό κονίαμα 1 συστατικού

(C1) MasterSeal 581

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001141	Τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό κονίαμα ενός συστατικού. Κατάλληλο για θετικές και αρνητικές πιέσεις. Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.	ΓΚΡΙ	ΣΑΚΙ 25Kg	3 kg/m ² σε 2 στρώσεις	56	1,40	35,00



Ακρυλικό γαλάκτωμα

(C1) MasterSeal 600

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001143*	Ακρυλικό γαλάκτωμα για τη βελτίωση των ιδιοτήτων του MASTERSEAL 581 και των τσιμεντοκονιών.	ΛΕΥΚΟ	ΔΟΧΕΙΟ 5lt	1,4 kg MASTERSEAL 600 + 4,1lt NEPO + 25kg MASTERSEAL 581	-	7,70	38,50



Ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης 2 συστατικών

(C1) MasterSeal 545

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001138	Διο συστατικών, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης με μικρο-ίνες (microfibers), τροποποιημένη με πολυμερή, με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας A4, κατάλληλη την στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα. Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.	ΓΚΡΙ	ΣΑΚΙ	25kg	1,7 kg μίγματος /m ² /mm	56	1,15	28,75
9001140		ΛΕΥΚΟ	ΔΟΧΕΙΟ	10kg		56	7,85	78,50
		ΓΚΡΙ	ΜΙΓΜΑ ΓΚΡΙ	35kg		3,06		
9001139		ΛΕΥΚΟ	ΣΑΚΙ	25kg		56	1,20	30,00
9001140		ΛΕΥΚΟ	ΔΟΧΕΙΟ	10kg		56	7,85	78,50
			ΜΙΓΜΑ ΛΕΥΚΟ	35kg		3,10		



Ταχύπηκτο σφραγιστικό

(C1) MasterSeal 590

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001142	Ταχύπηκτο κονίαμα για στεγανοποίηση ενεργών διαρροών νερού σε κατασκευές από σκυρόδεμα και τοιχοποιία.	ΓΚΡΙ	ΔΟΧΕΙΟ 5Kg	1 kg κονιάς μπορεί να γεμίσει όγκο περίπου 600cm ³ ή αρμό 20mm x 20mm x 1,45m	75	5,65	28,25



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

3.4

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

RAVAROOF DECOUFLEX (W2)

Ακρυλική στεγανωτική μεμβράνη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ ΣΥΣΚ.
9000406*	Στεγανωτικό ταρατσών μεγάλης ελαστικότητας. Κατάλληλο για στεγανοποίηση δωματίων, προστασία πολυουρεθάνης και ασφαλτοπάνων από ηλιακή ακτινοβολία.	ΛΕΥΚΟ	1Kg	4,95	4,95
9000409			5Kg	4,40	22,00
9000408			20Kg	4,20	84,00
9000402*		ΚΕΡΑΜΙΔΙ	1Kg	4,90	4,90
9000405*			5Kg	4,35	21,75
9000404*			20Kg	4,15	83,00

RAVAROOF ACRYL (W2)

Ακρυλικό στεγανωτικό προϊόν, ενός συστατικού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000587	Ακρυλικό στεγανωτικό προϊόν, ενός συστατικού. Μετά την ωρίμανση του δημιουργεί μια ανθεκτική μεμβράνη στεγανοποίησης, πολύ μεγάλης ελαστικότητας.	ΛΕΥΚΟ	20Kg	1,0 kg/m ² σε 2 στρώσεις	3,20	64,00

RAVAROOF AVIPRIMER W (W2)

Αστάρι νερού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ €/ lt	ΤΙΜΗ € / ΣΥΣΚ.
9000363*	Αστάρι νερού	5lt	4,80	24,00
9000362*		10lt	4,60	46,00

RAVAROOF SEAL MAX (W2)

Ακρυλικός στεγανωτικός στόκος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ € / ΣΥΣΚ.
9000603	Ελαστομερής ακρυλικός στόκος αρμών διαστολής. Κατάλληλος για σφράγιση οριζόντιων & κάθετων αρμών. Διατίθεται σε λευκό & γκρι χρώμα.	ΛΕΥΚΟ	1Kg	5,50	5,50
9000605			5Kg	5,10	25,50
9000604*			15Kg	4,90	73,50
9000600		ΓΚΡΙ	1Kg	5,50	5,50
9000602			5Kg	5,10	25,50
9000601*			15Kg	4,90	73,50

*Διάθεση κατόπιν συνεννόησης.

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

3.4

Ειδικός αφροποιοτής

(W2) **AFROAVIP**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ €/ Kg	ΤΙΜΗ € / ΣΥΣΚ.
9000310	Αφροποιοτής για δημιουργία πορώδους μπετόν.	21Kg	3,99	83,79



Τα προϊόντα διατίθενται και σε συσκευασία βαρελιού κατόπιν συνεννόησης.

Βελτιωτικό σκυροδέματος

(W2) **AVIPLATEX**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ €/ Kg	ΤΙΜΗ € / ΣΥΣΚ.
*	Οικοδομική βελτιωτική ρητίνη. Πολυακρυλικό γαλάκτωμα που προστιθέμενο σε τσιμεντοκονίαμα βελτιώνει τις ιδιότητες του σκυροδέματος.	1Kg	5,70	5,70
*		4Kg	4,70	18,80
*		14Kg	4,50	63,00



*Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας και χρόνος παράδοσης κατόπιν συνεννόησης.

ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

3.5

(W0) **Φίλμ πολυαιθυλενίου νάυλον οικολογικό**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΗΚΟΣ (m)	m ² /ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ €/m ²
9001277	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ (ΚΙΤΡΙΝΟ)	200	4	25	100	1,05



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

3.6

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (MARIS)

ΣΥΣΤΗΜΑ MARISEAL 250

MARISEAL 250 (W7)

Κύρια μεμβράνη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟ	ΤΕΜ / ΠΑΛΕΤΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001021 (W)	Ελαστική επαλειφόμενη πολυουρεθανική μεμβράνη ενός συστατικού για μακροχρόνια στεγάνωση. Παρέχει υδροφοβία αντοχή σε ήλιο και παγετό ενώ είναι αναπνεύουσα με αντριστικές ιδιότητες. Ενδείκνυται: Για την στεγάνωση ταρατσών, μπαλκονιών, δωμάτων, κήπων, ζαρντινιέρες καθώς και για την προστασία θερμομονωτικού αφρού πολυουρεθάνης.	ΛΕΥΚΟ	25Kg	33	1,5-2 kg/ m2 σε δύο ή τρεις στρώσεις	7,75	193,75
9001022 (W)			6Kg	-		9,90	59,40
9001020 (W)*			1Kg	-		12,35	12,35

MARISEAL 710 (W9)

Αστάρι πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001047	Αστάρι πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού με μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές. Σταθεροποιητής επιφάνειας με υψηλή πρόσφυση σε απορροφητικές επιφάνειες. Ενδείκνυται: Πριν τη εφαρμογή των επαλειφόμενων στεγανωτικών MARISEAL 250 και MARISEAL 260 και αεροσφραγιστικών PU και MARIFLEX 3900.	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	17Kg	0,2 kg/ m2 σε μία στρώση	11,85	201,45
9001046*			10Kg		13,65	136,50
9001049*			5Kg		14,20	71,00
9001048*			1Kg		16,30	16,30

MARISEAL AQUA PRIMER (W9)

Διαφανές εποξειδικό αστάρι νερού δυο συστατικών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001051 (A)* 9001055 (B)*	Διαφανές εποξειδικό αστάρι νερού δυο συστατικών για μη απορροφητικές επιφάνειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε νωπό σκυρόδεμα. Ενδείκνυται: Για μη απορροφητικές επιφάνειες όπως μέταλλα, γυαλί, πλάκες ακρυλικής επίστρωσης αστάρι του MARIFLEX PU και ως αστάρι των συστημάτων MARISEAL 250 και MARISEAL 260	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	(A+B) 15Kg + 5Kg	0,2 kg/ m2 σε μία στρώση	16,25	325,00
9001052 (A)* 9001054 (B)*			(A+B) 3Kg + 1Kg			

*Τα προϊόντα διατίθενται κατόπιν συνεννόησης

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (MARIS)

3.6

Τελική επίστρωση

(W9) **MARISEAL 400**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001038*	Ελαστική βαφή αλοιφατικής πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού με καλές μηχανικές αντοχές. Δεν κιτρινίζει, δεν κιμωλιώνει επιφανειακά. Ενδείκνυται: Ως βαφή προστασίας τελικής στρώσεως, πάνω από MARISEAL250 και MARISEAL260, καθώς και σε επιφάνειες με μέτρια κυκλοφορία πεζών.	ΛΕΥΚΟ/ ΚΟΚΚΙΝΟ	20Kg	0,15-0,25 kg/m ² σε μία ή δύο στρώσεις	21,60	432,00
9001036*			10Kg		23,90	239,00
9001039*			5Kg		25,40	127,00
9001037*			1Kg		23,90	23,90



Ενισχυτικό ύφασμα

(W9) **MARISEAL FABRIC**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001057	Ενισχυτικό ύφασμα για όλα τα πολυουρεθανικά συστήματα MARISEAL® για ολόκληρες επιφάνειες ή σημειακές για άριστες εφαρμογές	ΛΕΥΚΟ	ΡΟΛΛΟ	100 m ² (1m x 100m)	233,00
9001056*				20 m ² (20cm x 100m)	49,40



Διαλυτικό

(W9) **MARISOLV 9010**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ/ ΣΥΣΚ.
1007789*	Διαλυτικό για χρήση με τα επαλειφόμενα στεγανωτικά συστήματα MARISEAL. Ενδείκνυται: Για την αραίωση του MARISEAL® κατά την εφαρμογή με ψεκασμο AIRLESS	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	20lt	5-10% αραίωση επί του MARISEAL	7,20	44,00
1007893*			5lt		8,15	40,75
1007894*			1lt		8,15	8,15




*Τα προϊόντα διατίθενται κατόπιν συνεννόησης

3.7

WATERSTOPS
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ


Κατασκευαστικοί αρμοί εσωτερικής τοποθέτησης (WW)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	a	b	ΤΙΜΗ (€/m) PVC
9001382*	WHF D-140	140	40	**
9001386*	WHF D-200	200	70	**
9001387*	WHF D-240	240	80	**
9001388*	WHF D-300	300	100	**

Ονομαστικό πάχος 3 mm, Ρολό 25 m, χρώμα πράσινο * Ρολό 20 m, χρώμα πράσινο

Αρμοί διαστολής εσωτερικής τοποθέτησης (WW)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	a	b	ΤΙΜΗ (€/m) PVC
9001377*	WH D-140	140	40	**
9001378*	WH D-200	200	70	**
9001379*	WH D-240	240	80	**
9001381*	WH D-300	300	100	**

Ονομαστικό πάχος 3 mm, Ρολό 25 m, χρώμα πράσινο * Ρολό 20 m, χρώμα πράσινο


Αρμοί διαστολής εσωτερικής τοποθέτησης ελαφριού τύπου (WW)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	a	b	ΤΙΜΗ (€/m) PVC
9001376*	HI 250	250	-	**

Ονομαστικό πάχος 2,2 mm, Ρολό 25 m, χρώμα πράσινο


Κατασκευαστικοί αρμοί εξωτερικής τοποθέτησης (WW)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	a	b	ΤΙΜΗ (€/m) PVC
9001400*	WR D-200	200	70	**
9001401*	WR D-240	240	80	**
9001403*	WR D-300	300	100	**
*	WR D-320	320	100	**
9001404**	WR D-400	400	150	**

Ονομαστικό πάχος 3 mm, Ρολό 25 m, χρώμα πράσινο * 6 PINS - Ρολό 20 m, ** 4 PINS - Ρολό 20 m,
*** ΤΙΜΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Αρμοί διαστολής εξωτερικής τοποθέτησης (WW)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	a	b	ΤΙΜΗ (€/m) PVC
*	WRH D-200	200	70	**
9001406*	WRH D-240	240	80	**
9001407*	WRH D-300	300	100	**

Ονομαστικό πάχος 3 mm, Ρολό 20 m, χρώμα πράσινο * 6 PINS
**ΤΙΜΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

#4

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
(BASF - MBCC GROUP)

#4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (BASF - MBCC GROUP)

- | | |
|-------|---|
| #4 P1 | 4.1. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ |
| #4 P2 | 4.2. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ / ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ & ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ |
| #4 P2 | 4.3. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ |
| #4 P2 | 4.4. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΑΚΤΩΣΕΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ |
| #4 P3 | 4.5. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ |
| #4 P3 | 4.6. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΝΕΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ |

**ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
& ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ**
4.1
Θιζοτροπικό επισκευαστικό R4
(C1) MasterEmaco S 488

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001091	Μη συρρικνούμενο, επισκευαστικό θιζοτροπικό κονίαμα, υψηλής αντοχής, ενισχυμένο με ίνες. Κατάλληλο για δομικές επισκευές σκυροδέματος πάχους 1-5cm. Μπορεί να εφαρμοστεί με εκτόξευση ή με μιστρί. Κατηγορία : R4	ΓΚΡΙ	ΣΑΚΙ 25KG	1,84 Kg κονιάς/m ² ανα mm πάχους.	60	1,33	33,25


Θιζοτροπικό επισκευαστικό R4 για πάξη 10-50mm
(C1) MasterEmaco S 480

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001089	Επισκευαστικό, θιζοτροπικό, τσιμεντοειδές, ενός συστατικού προαναμεμιγμένο κονίαμα, ενισχυμένο με ίνες, κατάλληλο για δομικές επισκευές σκυροδέματος πάχους 1-5cm. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για επισκευές κτιριακών δομών από σκυρόδεμα. Κατηγορία : R4	ΓΚΡΙ	ΣΑΚΙ 25kg	1,82 Kg κονιάς/m ² ανά mm πάχους	56	1,05	26,25


Θιζοτροπικό επισκευαστικό R4 για πάξη 5-50mm
(C1) MasterEmaco S 1160 TIX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001093	Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, θιζοτροπικό τσιμεντοειδές κονίαμα, ενός συστατικού, κατάλληλο για δομικές επισκευές και φινιρίσμα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 5mm-50mm. Υψηλής απόδοσης και ανθεκτικότητας, χάρη στην τεχνολογία PWS (αυτοσυντηρούμενο-self curing) καθώς και ιδανικό για προστασία σιδηροπλισμών.	ΓΚΡΙ	ΣΑΚΙ 25kg	1,75 Kg κονιάς/m ² ανά mm πάχους	56	1,02	25,50


Χυτό επισκευαστικό κονίαμα R4
(C1) MasterEmaco S 1180 PG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001088*	Εγγυτο, μη συρρικνούμενο, επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, ινοπλισμένο, εξαιρετικής ρευστότητας, ανθεκτικό στις θεϊκές ενώσεις. Κατάλληλο για δομική αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε πάξη 10mm-200mm. Υψηλής απόδοσης και ανθεκτικότητας χάρη στην τεχνολογία PWS (αυτοσυντηρούμενο-self curing) καθώς και ιδανικό για προστασία σιδηροπλισμών. Κατηγορία: R4	ΓΚΡΙ	ΣΑΚΙ 25kg	1,90 Kg κονιάς/m ² ανά mm πάχους	56	1,58	39,50



*Ελάχιστη ποσότητα παραγωγής μια παλέτα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (BASF - MBCC GROUP)

4.1

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
& ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

MasterEmaco P 5000 AP (C1)

Ανάστολέας διάβρωσης οπλισμού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001086	Αντιδιαβρωτική επίστρωση οπλισμού, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, με πολυμερή και ενεργό αναστολέα διάβρωσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ενισχυτικό πρόσφυσης των κονιαμάτων MasterEmaco. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 1504-7.	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	ΔΟΧΕΙΟ 2kg	Ως αντιδιαβρωτικό αστάρι οπλισμού: 0,12 Kg/m, για ράβδο οπλισμού διαμέτρου 12 mm. Ως συνδετική επίστρωση για τα κονιάματα MasterEmaco: 2-3 kg/m ² .	96	5,58	11,16

4.2

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ /
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

MasterEmaco N 515 FC (C1)

Κονίαμα εξομάλυνσης / φινιρίσματος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001084*	Λεπτόκοκκο κονίαμα εξομάλυνσης με τροποποιημένα πολυμερή και με βάση την τεχνολογία PWS. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε επιφάνειες σκυροδέματος και σοβά. Εφαρμόζεται σε πάχη 1mm-5mm.	ΓΚΡΙ	ΣΑΚΙ 25kg	1,45 Kg κονιάς/m ² ανα mm πάχους	56	1,25	31,25

4.3

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

MasterEmaco T 1100 TIX (C1)

Ταχύπηκτο θιξοτροπικό επισκευαστικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001094**	Ταχύπηκτο, θιξοτροπικό κονίαμα, για επισκευές σε ελαφρά κεκλιμένες επιφάνειες και για εδράσεις ανθρωποθυρίδων και κυβολίθων.	ΓΚΡΙ	ΣΑΚΙ 25kg	1,95 kg/lit Πάχη εφαρμογής: για επισκευή 10- 100mm και για έδραση 25-150 mm	60	1,98	49,50

*Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας μια παλέτα

**Τα προϊόντα διατίθενται κατόπιν συνεννόησης

**ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**
4.3
Ταχύπηκτο επισκευαστικό με μεταλλικές ίνες
(C1) MasterEmaco T 1400 FR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001096	Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα υψηλής αντοχής, με μεταλλικές ίνες. Κατάλληλο για δομικές επισκευές στοιχείων σκυροδέματος που υπόκεινται σε κρούσεις και για πάχος επισκευής με χύτευση από 1 έως 15 cm. Μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία δρόμων, εντός 2 ωρών.	ΓΚΡΙ	ΣΑΚΙ 25kg	2 Kg/lt	60	2,60	65,00


Ταχύπηκτο ρευστό επισκευαστικό
(C1) MasterEmaco T 1200 PG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001095*	Ταχύπηκτο, ρευστό κονίαμα υψηλών αντοχών, για οριζόντιες επισκευές ή εδράσεις στοιχείων.	ΓΚΡΙ	ΣΑΚΙ 25kg	2.05 kg/lt Πάχη εφαρμογής: για επισκευή 10- 100mm και για έδρα- ση 25-150 mm	60	2,25	56,25



*Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας μια παλέτα

**ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΠΑΚΤΩΣΕΩΝ – ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ**
4.4
Χυτότσιμεντοειδές κονίαμα πακτώσεων
(C1) MasterFlow 928

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001104	Μη συρρικνούμενο, χυτό, υψηλής αντοχής, τσιμεντοειδές κονίαμα, κατάλληλο για πακτώσεις ακριβείας σε πάχη 10-80 mm καθώς και για επισκευές οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος σε πάχη 10-50 mm. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Σύμφωνα με το EN 1504-3 & 1504-6.	ΓΚΡΙ	ΣΑΚΙ	25kg	1,95 kg/lt	60	1,20	30,00


Χυτότσιμεντοειδές κονίαμα πακτώσεων για μεγάλα πάχη
(C1) MasterFlow 980

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001105	Μη συρρικνούμενο, χυτό, υψηλής αντοχής, τσιμεντοειδές κονίαμα, κατάλληλο για πακτώσεις ακριβείας μεγάλου πάχους (50-150 mm) καθώς και για επισκευές οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος σε πάχη 50-100 mm, ή και σε μεγαλύτερα πάχη με προσθήκη αδρανών. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Σύμφωνα με το EN 1504-3 & 1504-6	ΓΚΡΙ	ΣΑΚΙ	25kg	2,09 kg/lt	60	1,15	28,75



4.5

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

MasterBrace ADH 4000 (C1)

Εποξειδική πάστα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001078 (A)* 9001079 (B)*	Εποξειδική πάστα δύο συστατικών, κατάλληλη για συγκόλληση στοιχείων σκυροδέματος, μεταλλικών στοιχείων, ξύλινων στοιχείων, αγκυρώσεις βλήτρων, στοκαρίσματα πριν από ρητινενέσεις, κλπ.	ΓΚΡΙ	ΔΟΧ (A+B) 5kg	1,6 kg/lt	25,50	127,50

MasterFlow 150 (C1)

Ρευστή εποξειδική ρητίνη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001102 (A)* 9001101 (B)*	Ρευστή εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, κατάλληλη για στερεώσεις, συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις βλήτρων σε οριζόντιες επιφάνειες, κλπ.	ΓΚΡΙ	ΔΟΧ (A+B) 5kg	1,4 kg/lt	26,80	134,00

MasterInject 1360 (C1)

Λεπτόρευστη εποξειδική ρητίνη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001120 (A)* 9001121 (B)*	Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, με πολύ χαμηλό ιξώδες, κατάλληλη για επισκευές σε ρηγματώσεις έως 5 mm. Εφαρμόζεται με συσκευή ενός συστατικού (καζανάκι).	ΓΚΡΙ	ΔΟΧ (A+B) 5kg	1,05 kg/lt	50,15	250,75

4.6

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΠΑΛΑΙΟΥ – ΝΕΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

MasterEmaco A 230 (C1)

Οικοδομική ρητίνη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001080	Οικοδομική ρητίνη για συγκόλληση παλαιού - νέου σκυροδέματος με χρήση αριάνι.	ΛΕΥΚΟ	25kg	24	7,25	181,25

*Τα προϊόντα διατίθενται κατόπιν συνεννόησης

#5

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ



#5 ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

#5 P1	5.1. ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
#5 P2	5.2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ
#5 P3	5.3. ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΓΥΨΟΙ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
#5 P4	5.4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ
#5 P8	5.5. ΒΙΔΕΣ, ΒΥΣΜΑΤΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
#5 P12	5.6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

5.1

Γυψοσανίδα απλή τύπου Α κατά EN520 με λοξά άκρα

(D1) NIDA Smart

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	μ ² / ΤΕΜ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΒΑΡΟΣ /m ²	ΤΙΜΗ €/m ²
1006242	9,50	1200	2600	3,12	92	287,04	5,93	5,30
9001233	12,50	1200	2000	3,00	72	172,80	7,00	4,80
9001234	12,50	1200	2500	2,40	72	216,00	7,00	4,80



Γυψοσανίδα ανθυγρή κατά EN520 με λοξά άκρα

(D1) NIDA Smart H

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	μ ² / ΤΕΜ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΒΑΡΟΣ /m ²	ΤΙΜΗ €/m ²
9001237	12,50	1200	2000	2,40	72	172,80	7,50	7,50
9001238	12,50	1200	2500	3,00	72	216,00	7,50	7,50



Γυψοσανίδα πυράντοχη τύπου DF κατά EN520 με λοξά άκρα

(D1) NIDA Flam

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	μ ² / ΤΕΜ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ ² / ΠΑΛΕΤΑ	ΒΑΡΟΣ /m ²	ΤΙΜΗ €/m ²
9001214*	12,50	1200	2000	2,40	58	139,20	11,20	8,00
9001215	12,50	1200	2500	3,00	58	174,00	11,20	8,00
9001217*	12,50	1200	3000	3,60	58	208,80	11,20	8,00



*Κατόπιν παραγγελίας 1-2 εβδομάδες


Τεχνικό φυλλάδιο [εδώ](#).

5.1

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

NIDA Flex 6,5 (D1)

Γυψοσανίδα εύκαμπτη τύπου Α κατά EN520 με λοξά άκρα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	μ²/ ΤΕΜ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ²/ ΠΑΛΕΤΑ	ΒΑΡΟΣ /m²	ΤΙΜΗ €/m²
9001223	6,50	1200	2600	3,12	32	99,84	5,50	7,35

5.2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

GlasrocX (D1)

Πλάκα εξωτερικής χρήσης, Κατηγορία πυραντίστασης A1 EN13501, αντοχή στην μούχλα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	μ²/ ΤΕΜ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ²/ ΠΑΛΕΤΑ	ΒΑΡΟΣ /m²	ΤΙΜΗ €/m²
9001448	12,50	1200	2400	2,88	60	144,00	9,00	14,40

Aquafire (D1)

Τσιμεντοσανίδα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	μ²/ ΤΕΜ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	μ²/ ΠΑΛΕΤΑ	ΒΑΡΟΣ /m²	ΤΙΜΗ €/m²
9000778	12,00	1200	2000	2,40	50	120,00	11,40	20,40

*Κατόπιν παραγγελίας 1-2 εβδομάδες ** Περιορισμένη διαθεσιμότητα

ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΓΥΦΟΙ &
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

5.3

Υλικά αρμολόγησης

(D2) Siniat Nida

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΒΑΡΟΣ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001232	Nida Professional, Υλικό αρμολόγησης με ταινία αρμού	Σακί	5kg	210	1050	5,90
9001231			25kg	45	1125	22,60
9001213	Board Fix, υλικό επικόλληση γυψοσανίδων (Γυψόκολλα)		25kg	45	1125	17,30



(D2) Ταινίες Αρμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Μ/ ΡΟΛΟ.	ΡΟΛΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/ΡΟΛΟ.
9000849	Αυτοκόλλητη υαλοταινία αρμού Star Mesh AKIFIX (Γάζα γυψοσανίδας)	Ρολό	20m	60	2,40
9000850			45m	54	4,70
9000851			90m	24	7,00
9001950	Αντιακαλική υαλοταινία τσι/δας 75mmX46m FIBATAPE		46m	12	28,00



Μονάδα πώλησης & ελάχιστη παραγγελία: Κιβώτιο

5.4


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ

Προφίλ πάχος 0,6mm DIN18182 - EN 14195 (D3)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΜΗΚΟΣ m**	ΤΜΧ/ ΔΕΜΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Μ
9000723*	Στρωτήρας UW50	m	3	12	216	1,05
9000725*	Στρωτήρας UW75		3	12	144	1,25
9000718*	Στρωτήρας UW100		3	12	144	1,47
9000720*	Στρωτήρας UW125		3	8	64	1,89
9000722*	Στρωτήρας UW150		3	8	64	2,13
9000666*	Ορθοστάτης CW50		3	12	180	1,26
9000668*	Ορθοστάτης CW75		3	12	144	1,47
9000662*	Ορθοστάτης CW100		3	12	108	1,69
9000663*	Ορθοστάτης CW125		3	8	64	2,13
9000664*	Ορθοστάτης CW150		3	8	64	2,37
9000376*	Οδηγός οροφής CD60/27		3	12	216	0,99
9000377*	Οδηγός οροφής CD60/27		4	12	216	0,99
9000378*	Οδηγός οροφής CD60/27		5	12	216	0,99
9000572*	Περιμετρικό οροφής UD		3	16	400	0,64

Προφίλ UA (πάχος 2,0mm) (D3)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΜΗΚΟΣ m**	ΤΜΧ/ ΔΕΜΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Μ	
9000675	Ενισχυμένο Προφίλ χωρίς οπές UA50	m	3	4	100	3,78	
9000674*			4	4	100		
9000677	Ενισχυμένο Προφίλ χωρίς οπές UA75		3	4	98	4,50	
9000676*			4	4	98		
9000670	Ενισχυμένο Προφίλ χωρίς οπές UA100		3	4	100	5,22	
9000669*			4	4	100		
9000671*	Ενισχυμένο Προφίλ χωρίς οπές UA125		-	4	64	6,47	
9000672*	Ενισχυμένο Προφίλ χωρίς οπές UA150		-	4	64	7,27	
9000395	Γωνία σύνδεσης προφίλ UA50		τμχ	-	100	-	1,45
9000396	Γωνία σύνδεσης προφίλ UA75		τμχ	-	50	-	1,71
9000394	Γωνία σύνδεσης προφίλ UA100		τμχ	-	50	-	2,25

*Κατόπιν παραγγελίας από 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες, σε μη κινήσιμους κωδικούς υπάρχει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας μία παλέτα.

**Ειδικά μήκη μπορούν να παραχθούν κατόπιν παραγγελίας με ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας τις 2 παλέτες ανά είδος. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει επιβάρυνση 10%

(D3) Προφίλ Super Steel EN 14195

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΜΗΚΟΣ m **	ΤΜΧ/ ΔΕΜΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Μ
9000700	Στρωτήρας U50 Super Steel 50X30	m	3	12	216	0,75
9000703	Στρωτήρας U50 Super Steel 50X40		3	12	216	0,87
9000714	Στρωτήρας U75 Super Steel 75X30		3	12	144	0,92
9000717	Στρωτήρας U75 Super Steel 75X40		3	12	144	1,03
9000686*	Στρωτήρας U100 Super Steel 100X30		3	12	144	1,11
9000689	Στρωτήρας U100 Super Steel 100X40		3	12	144	1,23
9000 639*	Ορθοστάτης C50 Super Steel 50X35		3	12	180	0,87
9000646	Ορθοστάτης C50 Super Steel 50X50		3	12	180	1,05
9000648	Ορθοστάτης C50 Super Steel 50X50		4	12	180	1,05
9000651*	Ορθοστάτης C75 Super Steel 75X35		3	12	144	1,05
9000658	Ορθοστάτης C75 Super Steel 75X50		3	12	144	1,23
9000660	Ορθοστάτης C75 Super Steel 75X50		4	12	144	1,23
9000621*	Ορθοστάτης C100 Super Steel 100X35		3	12	144	1,23
9000627	Ορθοστάτης C100 Super Steel 100X50		3	12	108	1,40
9000628	Ορθοστάτης C100 Super Steel 100X50		4	12	108	1,40



*Κατόπιν παραγγελίας από 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες, σε μη κινήσιμους κωδικούς υπάρχει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας μία παλέτα.

**Ειδικά μήκη μπορούν να παραχθούν κατόπιν παραγγελίας με ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας τις 2 παλέτες ανά είδος. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει επιβάρυνση 10%

Ενημερωτικό φυλλάδιο [εδώ](#).

Προφίλ Super Steel EN 14195 (D3)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΜΗΚΟΣ m **	ΤΜΧ/ ΔΕΜΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Μ
9000385	Οδηγός οροφής C60/27 Super Steel	m	3	12	216	0,85
9000386	Οδηγός οροφής C60/27 Super Steel		4	12	216	0,85
9000387	Οδηγός οροφής C60/27 Super Steel		5	12	216	0,85
9000380*	Οδηγός οροφής C45/18 Super Steel		3	12	300	0,85
9000565	Περιμετρικό οροφής U Super Steel (17x28x37)		3	16	400	0,55
9000574	Περιμετρικό οροφής U Super Steel (30x28x18)		3	16	400	0,52
9000576*	Περιμετρικό οροφής U Super Steel (40x29x21)		3	18	360	0,59
9000570*	Περιμετρικό οροφής U Super Steel (27x28x27)		3	16	400	0,55
9000555*	Περιμετρικό οροφής U Super Steel (30x19x15)		3	30	600	0,47
9000529	Γωνία μεταλλική (35X25)		3	25	1350	0,43

*Κατόπιν παραγγελίας από 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες, σε μη κινήσιμους κωδικούς υπάρχει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας μία παλέτα.

**Ειδικά μήκη μπορούν να παραχθούν κατόπιν παραγγελίας με ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας τις 2 παλέτες ανά είδος. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει επιβάρυνση 10%

Ενημερωτικό φυλλάδιο [εδώ](#).

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ

5.4










(D3) **Ravago Προφίλ Αρμολόγησης, Αρχιτεκτονικά, Ειδικά**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΜΗΚΟΣ m**	ΤΜΧ/ ΔΕΜΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Μ	
9000390	Γωνιόκρανο 31x31 με οπές Φ5	m	3	25	1000	0,46	
9000391*	Γωνιόκρανο 31x31 με χωρίς μπιμπίκι			25	1000	0,46	
9000388*	Γωνιόκρανο 25x25			25	1000	0,44	
9000392	Γωνιόκρανο 31x31 μεταβλητής γωνίας			25	1000	0,57	
9000416	Γωνιόκρανο προστασίας άκρων 23x13			20	2240	0,45	
9000419	Γωνιόκρανο προστασίας άκρων JB-25 για πάχος 12,5mm			30	600	0,71	
9000421	Γωνιόκρανο προστασίας άκρων JB-25 για πάχος 25mm			30	600	0,94	
9000606	Σκοτία ωμέγα 12,5mm			5	300	1,76	
9000607	Σκοτία ωμέγα 25,0mm			5	300	1,94	
9000608	Σκοτία με ένα φτερό 12,5mm			12	300	1,68	
9000609	Σκοτία με ένα φτερό 25,0mm			12	300	1,86	
9000610	Σκοτία Z 13,5X12,5X24			25	1000	0,82	
9000430	Εύκαμπτος στρωτήρας (50x30)			6	120	4,24	
9000431	Εύκαμπτος στρωτήρας (75x30)			6	120	4,60	
9000429	Εύκαμπτο περιμετρικό (30x28x30)			6	150	3,80	
9000427	Εύκαμπτο γωνιόκρανο			20	480	1,55	
9000428	Εύκαμπτη γωνιά			25	480	1,46	
9000552*	Ωμέγα επενδύσεων (45x12,50)			5	300	0,91	
9000551*	Ωμέγα επενδύσεων (18x15x40)			5	300	0,97	
9000434*	Ωμέγα επενδύσεων (42x27)			10	300	0,97	
9000728*	Λωρίδα δημιουργίας γωνιών (25x35)	-	-	0,96			
9000729*	Λωρίδα δημιουργίας γωνιών (55x55)	-	-	1,46			

*Κατόπιν παραγγελίας από 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες, σε μη κινήσιμους κωδικούς υπάρχει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας μία παλέτα.

**Ειδικά μήκη μπορούν να παραχθούν κατόπιν παραγγελίας με ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας τις 2 παλέτες ανά είδος. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει επιβάρυνση 10%

RAVAGO Εξαρτήματα Ξηράς Δόμησης (D4)

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/ ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ.
	9000454	Ταχεία Ανάρτηση ασφάλειας CD 60/27	ΤΜΧ	100	0,410
	9000455	Ταχεία Ανάρτηση χωρίς ασφάλεια για CD 60/27		200	0,260
	9000450	Άμεση Ανάρτηση Π 12cm για CD 60/27		250	0,207
	9000398	Συνδετήρας Π για CD 60/27		100	0,200
	9000397	Συνδετήρας T για CD 60/27		200	0,108
	1010577	Συνδετήρας T "Μανιτάρι" για CD 60/27		200	0,108
	9000422	Συνδετήρας M για CD 60/27		100	0,216
	9000505	Συνδετήρας ομοεπίπεδος για CD 60/27		100	0,290
	9000730	Στήριγμα τοίχου Ω 3-7cm	100	0,216	
	9000680	Ντίζα Φ4mm με γάντζο, μήκος 0,60m	κουτί	50	13,00
	9000681	Ντίζα Φ4mm με γάντζο, μήκος 1,20m	κουτί	50	21,80

ΒΙΔΕΣ, ΒΥΣΜΑΤΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

5.5

(D4) Μικροϋλικά, Εξαρτήματα Συστημάτων Ξηράς Δόμησης AKIFIX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΣΚ. / ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚ. / ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ € / ΣΥΣΚ.
9001472	Αιχμηρή βίδα γυψοσανίδας 3,5x25mm	1000/κουτί	16	384	7,90
9001474	Αιχμηρή βίδα γυψοσανίδας 3,5x35mm		12	288	10,40
9001475	Αιχμηρή βίδα γυψοσανίδας 3,5x45mm		8	192	14,10
9001476	Αιχμηρή βίδα γυψοσανίδας 3,5x55mm		6	96	17,60
9001465	Τρυπανόβίδα γυψοσανίδας 3,5x25mm		16	384	11,80
9001466	Τρυπανόβίδα γυψοσανίδας 3,5x35mm		12	288	14,80
9001467	Τρυπανόβίδα γυψοσανίδας 3,5x45mm		8	192	22,90
9001468	Τρυπανόβίδα γυψοσανίδας 3,5x55mm		6	96	27,00
9001469	Λαμαρινόβίδα αιχμηρή 4,2x13mm		16	384	11,80
9001463	Λαμαρινόβίδα τρυπάνι 4,2x13mm		16	384	14,10
9001471	Αιχμηρή κεραμική βίδα τσιμεντοσανίδας 4,0x40mm		8	192	27,90
9001464	Τρυπανόβίδα κεραμική τσιμεντοσανίδας 4,2x41mm		8	192	42,80
1010244	Βύσμα πλαστικό 6x38mm κίτρινο AKIFIX		200/κουτί	30	360
9001271	Βύσμα πλαστικό 6x40mm AKIFIX	200/κουτί	30	360	6,30
9001272	Βύσμα πλαστικό 6x60mm AKIFIX		20	-	12,20
9001273**	Βύσμα πλαστικό 6x80mm AKIFIX		20	240	9,50
9001275**	Βύσμα πλαστικό 8x80mm AKIFIX	100/κουτί	10	-	17,00
9001157**	Μεταλλικό βύσμα με κρίκο 6x60 AKIFIX		20	-	12,50
9001155**	Μεταλλικό βύσμα DN 6x40		24	-	10,30
9001497**	Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα ανάρτησης φορτίων μονής γυψοσανίδας M6 10x52mm	50/κουτί	12	-	12,20
9001498**	Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα ανάρτησης φορτίων διπλής γυψοσανίδας M6 10x65mm		12	-	14,60
9000796**	Πεταλούδα διπλή για ντίζα Φ4	100/κουτί	24	-	12,50
9000923	Ντίζα Φ4mm με κρίκο, μήκος 0,50m	100/δέμα	-	-	19,20
9000925	Ντίζα Φ4mm με κρίκο, μήκος 1,00m		-	-	35,60
9000926	Ντίζα Φ4mm με κρίκο, μήκος 1,50m		-	-	54,90
9000928	Ντίζα Φ4mm με κρίκο, μήκος 2,00m		-	-	72,80
9001478	Αφρώδης ταινία μονής όψης 3x30mm	20m/ρολό	19	24	3,60
9001479	Αφρώδης ταινία μονής όψης 3x50mm		12	24	6,20
9001480	Αφρώδης ταινία μονής όψης 3x70mm		9	24	8,60
9001481	Αφρώδης ταινία μονής όψης 3x95mm		6	24	11,60
*	Αφρώδης ταινία διπλής όψης 3x30mm		19	24	5,00
9000797	Αφρώδης ταινία διπλής όψης 3x50mm		12	24	8,00
9000798*	Αφρώδης ταινία διπλής όψης 3x70mm		9	24	10,50
*	Αφρώδης ταινία διπλής όψης 3x95mm	6	24	14,20	




Μονάδα πώλησης & ελάχιστη παραγγελία: Κιβώτιο

*Κατόπιν παραγγελίας 2 με 3 εβδομάδες

**Μονάδα πώλησης & ελάχιστη παραγγελία: συσκευασία (κουτί)

Θυρίδες Επίσκεψης συστημάτων Ξηράς Δόμησης (D4)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ ΣΥΣΚ.	ΜΟΝ. ΠΩΛΗΣ.	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ
9000289	Θυρίδα οροφής 20x20cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	12,80
9000290	Θυρίδα οροφής 30x30cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	16,65
9000291	Θυρίδα οροφής 40x40cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	19,50
9000292	Θυρίδα οροφής 50x50cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	26,10
9000293	Θυρίδα οροφής 60x60cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	31,60
9000294*	Θυρίδα οροφής διπλής γυψ/δας 20x20cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	19,70
9000295*	Θυρίδα οροφής διπλής γυψ/δας 30x30cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	26,45
9000296*	Θυρίδα οροφής διπλής γυψ/δας 40x40cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	37,40
9000297*	Θυρίδα οροφής διπλής γυψ/δας 50x50cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	62,75
9000298*	Θυρίδα οροφής διπλής γυψ/δας 60x60cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	81,30
9000278*	Θυρίδα οροφής αεροστεγής 20x20cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	14,40
9000279*	Θυρίδα οροφής αεροστεγής 30x30cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	18,70
9000280*	Θυρίδα οροφής αεροστεγής 40x40cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	21,80
9000281*	Θυρίδα οροφής αεροστεγής 50x50cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	29,10
9000282*	Θυρίδα οροφής αεροστεγής 60x60cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	35,30
9000299	Θυρίδα τοίχου 20x20cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	18,10
9000300	Θυρίδα τοίχου 30x30cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	23,40
9000301	Θυρίδα τοίχου 40x40cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	27,70
9000302	Θυρίδα τοίχου 50x50cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	31,60
9000303	Θυρίδα τοίχου 60x60cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	36,50
1004995*	Θυρίδα τοίχου αεροστεγής 20x20cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	20,30
9001795*	Θυρίδα τοίχου αεροστεγής 30x30cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	26,10
9000288	Θυρίδα τοίχου αεροστεγής 40x40cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	30,85
1004996*	Θυρίδα τοίχου αεροστεγής 50x50cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	35,20
1005000*	Θυρίδα τοίχου αεροστεγής 60x60cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	40,70
9000304*	Σετ θυρίδας οροφής 20cm	Σετ 2 τμχ	1 σετ	5,20
9000305*	Σετ θυρίδας οροφής 30cm	Σετ 2 τμχ	1 σετ	7,45
9000306*	Σετ θυρίδας οροφής 40cm	Σετ 2 τμχ	1 σετ	8,80
9000307*	Σετ θυρίδας οροφής 50cm	Σετ 2 τμχ	1 σετ	11,90
9000308*	Σετ θυρίδας οροφής 60cm	Σετ 2 τμχ	1 σετ	14,70
1004392**	Θυρίδα οροφής ειδικής διάστασης επιφάνειας έως 0,10m ²	-	1 τμχ	31,00
1004394**	Θυρίδα οροφής ειδικής διάστασης επιφάνειας έως 0,20m ²	-	1 τμχ	36,00
1004395**	Θυρίδα οροφής ειδικής διάστασης επιφάνειας έως 0,30m ²	-	1 τμχ	42,00
1004396**	Θυρίδα οροφής ειδικής διάστασης επιφάνειας έως 0,40m ²	-	1 τμχ	55,00
1004397**	Θυρίδα οροφής ειδικής διάστασης επιφάνειας έως 0,50m ²	-	1 τμχ	67,00
1004398**	Θυρίδα οροφής ειδικής διάστασης επιφάνειας έως 0,60m ²	-	1 τμχ	75,00
1004399**	Θυρίδα οροφής ειδικής διάστασης επιφάνειας έως 0,70m ²	-	1 τμχ	85,00
1004400**	Θυρίδα οροφής ειδικής διάστασης επιφάνειας έως 0,80m ²	-	1 τμχ	93,00
1004401**	Θυρίδα οροφής ειδικής διάστασης επιφάνειας έως 0,90m ²	-	1 τμχ	103,00
1004402**	Θυρίδα οροφής ειδικής διάστασης επιφάνειας έως 1,00m ²	-	1 τμχ	113,00
9001492	Μεταλλική θυρίδα 20x20cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	11,70
9001493	Μεταλλική θυρίδα 30x30cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	16,10
9001494	Μεταλλική θυρίδα 40x40cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	23,00
9001495	Μεταλλική θυρίδα 50x50cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	35,30
9001496	Μεταλλική θυρίδα 60x60cm	Κουτί/ 2 τμχ	1 τμχ	44,00



*Κατόπιν παραγγελίας από 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες

**Οι θυρίδες ειδικών διαστάσεων τοίχου +10%, **Οι θυρίδες ειδικών διαστάσεων οροφής με λάστιχο +20%

**Οι θυρίδες ειδικών διαστάσεων τοίχου με λάστιχο +30%, **Οι θυρίδες διπλής γυψοσανίδας +50%

Πλαστικά Προφίλ PVC (D4)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ m	ΤΜΧ/ ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ €/m
9001352	Γωνιόκρανο PVC 25x25mm	3,00	100	0,47
9001356	Γωνιόκρανο PVC εύκαμπτο 33x33mm	3,00	25	0,82
9001359	Γωνιόκρανο προστασίας άκρων PVC 23x14mm	2,50	50	0,63
9001360	Γωνιόκρανο προστασίας άκρων PVC εύκαμπτο 23x14mm	3,00	50	1,34
9001366	Σκοτία Ω PVC 12,0mm	3,05	20	2,43
9001354	Καμπύλο γωνιόκρανο PVC με γωνία r=17mm	3,05	35	2,63
9001355	Καμπύλο γωνιόκρανο PVC εύκαμπτο με γωνία r=17mm	3,05	35	2,82



5.6

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ

Γυψόπλακες (D5)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΧΟΣ mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €/m ²
9001412	TILES RAVAGO, Γυψόπλακα με επένδυση λευκού βινυλίου και φιλμ αλουμινίου στην πίσω όψη	9	600x600	-

Ravago Σκελετός ανάρτησης “Ταφ” - Εισαγωγής (D5)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ m	ΜΟΝ. ΠΩΛΗΣ.	ΤΜΧ/ ΔΕΜΑ	ΤΙΜΗ €/Μ.Π.
1007660	Κύριος οδηγός T24 3,60m λευκό	24x38	3,60	m	25	1,00
1007661	Δευτερεύων οδηγός T24 1,20m λευκό	24x32	1,20		50	0,95
1007662	Δευτερεύων οδηγός T24 0,60m λευκό	24x28	0,60		75	0,95
1007663	Περιμετρική γωνία "L" 3,00m	19x22	3,00		40	0,80

Ελάχιστη παραγγελία: Δέμα

#6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ



#6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (F I L A)

#6 P1	6.1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
#6 P3	6.2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
#6 P6	6.3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

6.1

Απορρυπαντικό οξύ απομάκρυνσης αλάτων

(F1) DETERDEK PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000786	Αφαιρεί υπολείμματα στόκου. Αφαιρεί λεκέδες από άλατα σε cotto.	5lt	Terracotta 10/20m ² / lt Πλακάκια 40m ² / lt	4	24	10,32	51,60
9000785		1lt	Φυσική πέτρα 20/35m ² / lt	12	36	15,50	15,50



Ουδέτρο συμπυκνωμένο απορρυπαντικό γενικής χρήσης

(F1) CLEANER PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000864	Ήπιο καθαριστικό για όλες τις επιφάνειες.	5lt	Συντήρηση 1500m ² / lt Καθάρισμα 50m ² / lt	4	24	12,06	60,30
9000863	Ιδανικό για επιφάνειες laminate	1lt		12	36	16,80	16,80



Απορρυπαντικό, απολιπαντικό καθαριστικό λεκέδων

(F1) PS87 PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000883	Ιδανικό για καθαρίσμα τσιμέντου. Αδιάλυτο καθαρίζει λεκέδες από πλακάκια.	5lt	Συντήρηση 200m ² / lt Καθάρισμα 30m ² / lt	4	24	20,36	101,80
9000882	Επαναφέρει το υλικό στην αρχική του κατάσταση	1lt	Απολύπανση 20m ² / lt	12	36	27,80	27,80



Καθαριστικό για εποξικά υπολείμματα

(F1) CR10 PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000865	Αφαιρεί εποξικά υπολείμματα από τις επιφάνειες	1lt	10m ² / lt	12	36	32,80	32,80



Τζελ καθαρισμού τοίχων με βάση το νερό

(F1) NOPAINT STAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000880	Αφαιρεί graffiti από τοίχους. Αφαιρεί προηγούμενες εφαρμογές	1lt	Terracotta, πλακάκια, πέτρα 5m ² /lt	12	36	48,50	48,50



6.1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ZEROSIL (F1)

Καθαριστικό αφαίρεσης σιλικόνης, κόλλας, αυτοκόλλητων ταινιών και κεριών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000901	Ιδανικό για όλους τους τύπους υλικών. Παρέχεται σπάτουλα	250ml	12	91	102,00	25,50

MARBLE RESTORER (F1)

Κιτ καθαρισμού & επιδιόρθωσης μαρμάρων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΚΟΥΤΙ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000870	Διορθώνει την θαμπάδα λόγω φθοράς. Επιδιορθώνει επιφάνειες από όξινα και καιρικές συνθήκες	1lt	4	96	96,90	96,90

SR95 (F1)

Καθαριστικό λεκέδων για χρωματιστούς οργανικούς λεκέδες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΚΟΥΤΙ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000886	Καθαριστικό επίμονων λεκέδων όπως καφές, κρασί, μελάνι σε γυαλισμένο μάρμαρο ή πλακάκια	75ml	12	189	218,67	16,40

NO RUST (F1)

Καθαριστικό λεκέδων σκουριάς



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΚΟΥΤΙ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000879*	Αφαιρεί λεκέδες σκουριάς. Λόγω της μη όξινης σύνθεσής του είναι ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες όπως γυαλισμένο μάρμαρο	75ml	12	189	225,33	16,90

*Ελάχιστη ποσότητα 12 τεμάχια. Παράδοση σε 30-40 ημέρες.

NO SPOT (F1)

Αφαιρετικό λεκέδων σε σπρέι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΚΟΥΤΙ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000881	Αφαιρεί λιπαρούς και ελιώδεις λεκέδες από , φυσική πέτρα, γρανίτη, μάρμαρο αντική, χαλίκι, τσιμέντο	200ml	12	144	100,00	20,00

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

6.1

Απορρυπαντικό σπρέι κατά των αλάτων

(F1) DEEPCLEAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΜΠΟΥΚΑΛΙ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
1004816	Καθαριστικό απομάκρυνσης αλάτων από είδη υγιεινής, μπαταρίες, μέταλλο, γυαλί και πλαστικό	750ml	6	60	16,93	12,70



Καθαριστικό σπρέι αρμών

(F1) FUGANET

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΜΠΟΥΚΑΛΙ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000907	Ισχυρό καθαριστικό για αρμούς σε πλακάκια μπάνιου και δαπέδου. Αφαιρεί την μούχλα	750ml	6	60	19,07	14,30



Προστατευτικό για γυάλινες επιφάνειες

(F1) FILANO DROPS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΜΠΟΥΚΑΛΙ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000878	Καθαρίζει και προστατεύει γυάλινες επιφάνειες κάνοντας τες υδροφιλικές (το νερό τρέχει χωρίς να αφήνει άλατα). Ιδανικό για καμπίνες ντουζ	750ml	12	60	20,53	15,40



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

6.2

Προστατευτικό αρμών από λεκέδες

(F1) FUGAPROOF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΜΠΟΥΚΑΛΙ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000908	Αδιαβροχοποίηση εμποτισμού για τους αρμούς χωρίς να επηρεάζει το χρώμα του στόκου	750ml	Επιφάνεια 750m ² με πλακάκι 30x30 και αρμό 0,2cm	12	96	35,60	26,70



Προστατευτικό ενάντια στα άλατα και άλλους ρύπους

PW10 (F1)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000884	Στεγανόποιηση πριν την τοποθέτηση, εμποδίζει τους αναδυόμενους λεκέδες	5lt	Φυσικά πετρώματα, γρανίτης, μάρμαρο, γυαλισμένο μάρμαρο, terracotta και απορροφητικά υλικά 10/15m ²	4	24	14,14	70,70



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

6.2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

FOB XTREME (F1)

Προστατευτικό λεκέδων για αγυάλιστες επιφάνειες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000868	Προστατευτικό λεκέδων για αγυάλιστες επιφάνειες	5lt	Terracotta 5/20m ²	4	36	59,88	299,40
9000867	Stone 10/20m ² "	1lt	Stone 10/20m ²	6	108	77,40	77,40

STOP DIRT (F1)

Προστατευτικό φράγμα ενάντια στην βρωμιά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000892	Αντοχή του υλικού στην βρωμιά από τα πατήματα. Προστατεύει από τους λεκέδες	500ml	40-60m ²	12	84	79,60	39,80

MP90 (F1)

Προστατευτικό λεκέδων για γυαλισμένες επιφάνειες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000875	Προστατευτικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα	5lt	Μάρμαρο / γρανίτης 30m ²	4	36	56,88	284,40
9000873	Venetian Terrazzo 20m ²	1lt	Πλακάκια 30/40m ²	6	108	71,10	71,10

MP90 ECO XTREME (F1)

Προστατευτικό λεκέδων χωρίς διαλύτες για γυαλισμένη και αγυάλιστη φυσική πέτρα και γυαλισμένη πορσελάνη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000877	Βάσεως νερού. Εμποτισμού, προστατεύει και απλουστέυει, γρήγορη εφαρμογή	5lt	Γυαλισμένο πλακάκι 30-40m ² Γυαλισμένο μάρμαρο / γρανίτης 30m ²	4	36	59,88	299,40
9000876		1lt	Γυαλισμένη πέτρα 10-20m ²	6	108	77,40	77,40

STONE PLUS (F1)

Προστατευτικό κατά των λεκέδων για ενίσχυση χρώματος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000889	Διαποτίζει το υλικό σε βάθος και το προστατεύει από λεκέδες	5lt	Γυαλισμένες επιφάνειες 30/50m ²	4	36	51,88	259,40
9000887	Ζωντανεύει το χρώμα	1lt	Αγυάλιστες επιφάνειες 15/25m ²	6	108	63,80	63,80

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

6.2

Προστατευτικό για ζυωρή και υγρή όψη

(F1) WET ECO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000900	Αδιαβροχοποίηση και προστασία από νερό και λάδι με όψη βρεγμένου	5lt	Μη γυαλισμένη πέτρα 10-20m ² Cotto 7-20m ²	4	36	44,75	223,75
9000899		1lt		12	54	52,50	52,50



Υδροαπωθητικό

(F1) HYDROREP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000941	Προστατεύει από νερό και υγρασία. Ιδανικό για εξωτερική χρήση, προστατεύει από ατμοσφαιρικούς ρύπους	5lt	Μάρμαρο / γρανίτης 10/20m ² Τσιμέντο 5m ²	4	36	23,18	115,90
9000939		1lt		12	54	30,90	30,90



Υδροαπωθητικό που αναπνέει

(F1) HYDROREP ECO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000943	Βάσεως νερού, προστατεύει από νερό και υγρασία, γρήγορη εφαρμογή	5lt	Πέτρα, τσιμέντο, Terracotta, τούβλα, Quarry tiles 10/20m ²	4	24	25,26	126,30
9000942		1lt		12	36	33,40	33,40



Προστατευτικό λεκέδων για αγυάλιστες επιφάνειες

(F1) W68

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000896	Αδιαβροχοποιεί πορώδη υλικά, δεν επηρεάζει την εμφάνιση του υλικού	5lt	Terracotta 7/20m ² Πέτρα 10/20m ²	4	24	35,64	178,20
9000894		1lt		12	36	47,50	47,50



ΜΑΤΤ (F1)

Προστατευτικό κεριό όψη ματ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΑ	ΚΟΥΤΕΣ/ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000872	Ιδανικό φινίρισμα μετά από αδιαβροχοποίηση βάσεως νερού	5lt	-	4	24	25,38	126,90
9000871		1lt		12	36	32,90	32,90

#7

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ/
ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ



#7 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (BASF - MBCC GROUP)

#7 P1

7.1. ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

#7 P3

7.2. ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

#7 P3

7.3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

7.1

Υπερρυστοποιητές

(C2) MasterGlenium 11

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000260	Υπερρυστοποιητής σκυροδέματος νέας γενιάς, μειωτής νερού, για την παρασκευή ρεοπλαστικού σκυροδέματος. Δεν περιέχει χλωρίδια. Για ισχυρή ρυστοποίηση σκυροδεμάτων υψηλής ποιότητας. Σύμφωνα με EN 934-2:2001, Π3.1&3.2	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1030Kg	0,53-1,91 kg (0,5-1,8 lt) ανά 100 Kg τσιμέντου	-	1,50	1545,00
9000508		ΒΑΡΕΛΙ 215Kg		4	1,60	344,00
9000507		ΔΟΧΕΙΟ 20Kg		24	1,80	36,00



Υπερρυστοποιητές

(C2) MasterPozzolith 390 N

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001131*	Υπερρυστοποιητής / πλαστικοποιητής σκυροδέματος, μειωτής νερού. Δεν περιέχει χλωρίδια. Σύμφωνα με EN 934-2:2001, Π11.1&11.2.	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1200Kg	0,24-0,96 kg (0,2-0,8 lt) ανά 100 Kg τσιμέντου	-	1,55	1860,00
9001133		ΒΑΡΕΛΙ 250Kg		4	1,80	450,00
9001132		ΔΟΧΕΙΟ 20Kg		24	2,05	41,00



Υπερρυστοποιητές

(C2) MasterGlenium SKY 645

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001116	Νέας γενιάς υπερρυστοποιητής με βάση τον πολυκαρβοξυλικό αιθέρα, για τη παραγωγή υψηλής ποιότητας έτοιμου σκυροδέματος, με χαμηλό λόγο νερού προς τσιμέντο και εξαιρετική εργασιμότητα. Σύμφωνα με EN 934-2:2001, Π3.1&3.2	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1100Kg	0,5-1,9 kg ανά 100 Kg τσιμέντου	-	3,10	3410,00



*Τα προϊόντα διατίθενται κατόπιν συνεννόησης

MasterGlenium ACE 14 (C2)

Υπερρευστοποιητές



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001111	Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, μειωτής νερού, για την παρασκευή ρεοπλαστικού σκυροδέματος. Δεν περιέχει χλωρίδια. Για ισχυρή ρευστοποίηση σκυροδεμάτων υψηλής ποιότητας. Σύμφωνα με EN 934-2:2001, Π3.1&3.2	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1030Kg	0,52-1,85kg (0,5 - 1,8 lt) ανά 100 Kg τσιμέντου	-	1,78	1833,40

MasterPozzolith 132 (C2)

Ρευστοποιητές / Επιβραδυντές



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9000520	Ρευστοποιητής, πλαστικοποιητής σκυροδέματος και επιβραδυντής πήξης. Δεν περιέχει χλωρίδια. Συνιστάται για παρασκευαστήρια έτοιμου σκυροδέματος. Σύμφωνα με EN 934-2:2001, Π10.	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1100Kg	0,23 - 0,81 Kg (0,2 - 0,7 lt) ανά 100 Kg τσιμέντου	-	1,45	1595,00
9000519*		ΒΑΡΕΛΙ 220Kg		4	1,55	341,00

MasterPel 790 (C2)

Στεγανωτικά μάζας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001129*	Στεγανωτικό υγρό πρόσθετο σκυροδέματος – Καταπολεμά / εμποδίζει το φαινόμενο της εξάνθησης (Efflorescence inhibitor) και μειώνει δραστικά την υδατοπερατότητα. Σύμφωνα με EN 934-2, Π9	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000lt		-	2,95	2950,00
9001130*		ΒΑΡΕΛΙ 205lt	0,5-1,5lt ανά m³	4	3,60	738,00
9001128*		ΔΟΧΕΙΟ 10lt		48	3,95	39,50

*Τα προϊόντα διατίθενται κατόπιν συνεννόησης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

7.2

Οικοδομική ρητίνη

(C1) **MasterEmaco A 230**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΔΟΧΕΙΟ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001080	Οικοδομική ρητίνη για χρήση ως πρόσθετο κονιαμάτων και σκυροδέματος για συγκόλληση και στεγανοποίηση.	25kg	24	7,25	181,25



ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

7.3

Αποκολλητικό καλουπιών

(C2) **MasterFinish RL 211**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΔΟΧΕΙΟ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/lt	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001099*	Αποκολλητικό καλουπιών, βιοδιασπώμενο, υδατοδιαλυτό, για το ξεκαλούπωμα του σκυροδέματος. Δίνει άριστη τελική επιφάνεια. Απόδοση σε μεταλλότυπο 70 - 90 m ² /Lt	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000lt	-	6,45	6.450,00
9001100*		ΒΑΡΕΛΙ 208lt	4	6,90	1.435,20

*Κατόπιν συνεννόησης



Ίνες πολυπροπυλενίου

(C2) **MasterFiber 12**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΔΟΧΕΙΟ	ΤΕΜ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΤΙΜΗ €/Kg	ΤΙΜΗ €/ΣΥΣΚ.
9001097	Μικροίνες πολυπροπυλενίου για αποφυγή ρηγματώσεων σε κατασκευές από σκυρόδεμα - σε υδατοδιαλυτές συσκευασίες των 600 gr	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 0,6kg	30	12,75	7,65

Χαρτοκιβώτιο 40τεμαχίων με 500gr έκαστο.



#8

ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ



#8 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ

#8 P1	8.1. ΓΕΩΦΑΣΜΑΤΑ
#8 P1	8.2. ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ
#8 P2	8.3. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ – ΚΑΝΑΛΙΑ

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ

8.1

(G1) Μη υφαντό γεωύφασμα πολυπροπυλενίου υψηλής αντοχής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΒΑΡΟΣ gr/m ²	ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΗΚΟΣ (m)	μ ² / ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ €/m ²
9001267*	S8NW	100	5,4	100	540	0,85
9001256	S10NW	120	2,7		270	1,10
9001255*	S10NW		5,4		540	0,95
9001258	S12NW	140	2,7		270	1,25
9001259*	S12NW		5,4		540	1,10
9001261*	S14NW		160		5,4	540
*	S16NW	180	5,4		540	1,35
9001262	S18NW	200	5,4		540	1,45
9001264*	S20NW	250	5,4		540	1,75
9001265*	S22NW	270	5,4		540	1,90
9001266	S25NW	300	5,4		540	2,10
*	S30NW	380	5,4		540	2,70



ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ

8.2

(G1) Γεωπλέγματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΒΑΡΟΣ gr/m ²	ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΗΚΟΣ (m)	μ ² / ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ €/m ²
**	GEOGRID NOTEX C 55-30	180	5,3	100	530	*
**	GEOGRID NOTEX C 80-30	250				*
**	GEOGRID NOTEX C 110-30	310				*
**	GEOGRID NOTEX C 150-30	350				*
**	GEOGRID NOTEX C 200-30	430				*
**	GEOGRID NOTEX C 400-30	700				*



** ΤΙΜΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ


*Ελάχιστη ποσότητα και χρόνος παράδοσης κατόπιν συνεννόησης
Για παραγγελίες σε πλήρη φορτία με γεωυφάσματα διαφόρων βαρών,
θα υπάρχει ειδική τιμή έπειτα από συνεννόηση με τον αρμόδιο πωλητή

ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ


8.3

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ – ΚΑΝΑΛΙΑ

BONAR-COLBOND (G2)

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΒΑΡΟΣ gr/m ²	ΜΗΚΟΣ (m)	ΠΑΧΟΣ (mm)	μ ² / ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ €/m ²	ΤΙΜΗ €/m
	9000824*	ΕΝΚΑDRAIN Β10 /1-2S (διπλό γεωύφασμα)	540	45	9	45	*	*
	*	ΕΝΚΑDRAIN ST /1-2S (διπλό γεωύφασμα)	950	30	22	30	*	*
	*	COLBONDRAIN CX 1000/1 (ΣΥΣΤ.ΑΠΟΣΤΡ.)	70	200	5	20	*	*

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΥΓΟΥΛΙΕΡΕΣ (G3)

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ πλάτος (m) x μήκος (m)	ΥΦΟΣ ΠΡΟΕΞΟΧΗΣ ΚΩΝΟΥ (mm)	μ ² / ΡΟΛΛΟ	ΤΙΜΗ €/m ²
	9000794	DL 400 gr/m ²	2 X 20	8	40	2,49

*Ελάχιστη ποσότητα και χρόνος παράδοσης κατόπιν συνεννόησης. Οι διαστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν από τις αναγραφόμενες. Σε περίπτωση ζήτησης συγκεκριμένων διαστάσεων, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 5% στις αναγραφόμενες τιμές. Παραγγελίες εκτός τιμοκαταλόγου, προϋπόθεση προκαταβολή 50%