



ANYAGKIÍRÁSI SEGÉDLET

RAVATHERM XPS TERMÉKEK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használja RAVATHERM XPS hőszigetelések terméktípusok alapján összeállított anyagkiírási segédletünket tervezés során. Másolja ki a megfelelő adatokat.

Ravago Building Solutions Hungary Kft.

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS
TERMÉKEK
Tartalom

RAVATHERM XPS 300 WB	3
Homlokzat hőszigetelése.....	3
RAVATHERM XPS 300 WB	4
Épületlábazat hőszigetelése.....	4
RAVATHERM XPS 300 WB	5
Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése.....	5
RAVATHERM XPS 300 WB	6
Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése II.....	6
RAVATHERM XPS 300 WB	7
Hőhidak hőszigetelése	7
RAVATHERM XPS 300 SL	8
Talajnedvesség elleni szigetelés védőrétege	8
RAVATHERM XPS 300 SL	9
Magastető hőszigetelése.....	9
RAVATHERM XPS 300 SL	10
Lapostető hőszigetelése.....	10
RAVATHERM XPS 300 SL	11
Lapostető hőszigetelése II.....	11
RAVATHERM XPS 300 SL	12
Talajszint alatti pincefal hőszigetelése	12

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS
TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 SL	13
Épületlábazat hőszigetelése szerelt homlokzatburkolat esetén.....	13
RAVATHERM XPS 300 SL	14
Homlokzati maghőszigetelés.....	14
RAVATHERM XPS 300 SL	15
Padlásfödém hőszigetelése.....	15
RAVATHERM XPS 300 ST	16
Magastető hőszigetelése.....	16
RAVATHERM XPS 300 ST	17
Magastető hőszigetelése.....	17
RAVATHERM XPS 500 SL	18
Lapostető hőszigetelése.....	18
RAVATHERM XPS 500 SL	19
Lapostető hőszigetelése II.....	19
RAVATHERM XPS 700 SL	20
Lapostető hőszigetelése.....	20
RAVATHERM XPS 700 SL	21
Lapostető hőszigetelése II.....	21

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 WB

Homlokzat hőszigetelése

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 WB	Homlokzat hőszigetelése homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti érdesített felületű extrudált polisztirolhab lemezzel	30	48-007-0557806	48-007-21.1.1.4-0110162
		40	48-007-0557811	48-007-21.1.1.4-0110163
		50	48-007-0557823	48-007-21.1.1.4-0110164
		60	48-007-0557835	48-007-21.1.1.4-0110165
		80	48-007-0557840	48-007-21.1.1.4-0110166
		100	48-007-0557852	48-007-21.1.1.4-0110167
		120	48-007-2428762	48-007-21.1.1.4-0110169
		140	48-007-2428774	48-007-21.1.1.4-0110170
		150	48-007-3958565	48-007-21.1.1.4-0110176
		160	48-007-3958570	48-007-21.1.1.4-0110177
		180	48-007-3958582	48-007-21.1.1.4-0110178
		200	48-007-3958594	48-007-21.1.1.4-0110179
		220	48-007-4385206	48-007-21.1.1.4-0110180

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 WB

Épületlábazat hőszigetelése

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 WB	Épületlábazat hőszigetelése hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún, ragasztva (rögzítés külön tételben) extrudált polisztirolhab lemezzel	30	48-007-0562424	48-007-21.21.1-4110162
		40	48-007-0562436	48-007-21.21.1-4110163
		50	48-007-0562441	48-007-21.21.1-4110164
		60	48-007-0562453	48-007-21.21.1-4110165
		80	48-007-0562465	48-007-21.21.1-4110166
		100	48-007-0562470	48-007-21.21.1-4110167
		120	48-007-2430794	48-007-21.21.1-4110169
		140	48-007-2430804	48-007-21.21.1-4110170
		150	48-007-3960406	48-007-21.21.1-0110176
		160	48-007-3960411	48-007-21.21.1-0110177
		180	48-007-3960423	48-007-21.21.1-0110178
		200	48-007-3960435	48-007-21.21.1-0110179
		220	48-007-4385206	48-007-21.21.1-0110180

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 WB

Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 WB	Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése utólag elhelyezve, vízszintes felületen (rögzítés külön tételben) extrudált polisztirolhab lemezzel	30	48-007-0572972	48-007-41.3.1.3-0110162
		40	48-007-0572984	48-007-41.3.1.3-0110163
		50	48-007-0572996	48-007-41.3.1.3-0110164
		60	48-007-0573001	48-007-41.3.1.3-0110165
		80	48-007-0573013	48-007-41.3.1.3-0110166
		100	48-007-0573025	48-007-41.3.1.3-0110167
		120	48-007-2433540	48-007-41.3.1.3-0110169
		140	48-007-2433552	48-007-41.3.1.3-0110170
		150	48-007-3961130	48-007-41.3.1.3-0110176
		160	48-007-3961142	48-007-41.3.1.3-0110177
		180	48-007-3961154	48-007-41.3.1.3-0110178
		200	48-007-3961166	48-007-41.3.1.3-0110179
		220	48-007-4385746	48-007-41.3.1.3-0110180

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 WB

Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése II.

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 WB	Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése zszaluzatban elhelyezve, vízszintes felületen extrudált polisztirolhab lemezzel	30	48-007-0575095	48-007-41.3.2.2-0110162
		40	48-007-0575105	48-007-41.3.2.2-0110163
		50	48-007-0575110	48-007-41.3.2.2-0110164
		60	48-007-0575122	48-007-41.3.2.2-0110165
		80	48-007-0575134	48-007-41.3.2.2-0110166
		100	48-007-0575146	48-007-41.3.2.2-0110167
		120	48-007-2433690	48-007-41.3.2.2-0110169
		140	48-007-2433700	48-007-41.3.2.2-0110170
		150	48-007-3961171	48-007-41.3.2.2-0110176
		160	48-007-3961183	48-007-41.3.2.2-0110177
		180	48-007-3961195	48-007-41.3.2.2-0110178
		200	48-007-3961205	48-007-41.3.2.2-0110179
		220	48-007-4385751	48-007-41.3.2.2-0110180

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 WB

Hőhidak hőszigetelése

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 WB	Hőhidak hőszigetelése	30	48-007-0576214	48-007-51.1.1-0110162
	bentmaradó zsaluzatként alkalmazva extrudált polisztirolhab lemezzel	40	48-007-0576226	48-007-51.1.1-0110163
		50	48-007-0576231	48-007-51.1.1-0110164
		60	48-007-0576243	48-007-51.1.1-0110165
		80	48-007-0576255	48-007-51.1.1-0110166
		100	48-007-0576260	48-007-51.1.1-0110167
		120	48-007-2433925	48-007-51.1.1-0110169
		140	48-007-2433930	48-007-51.1.1-0110170
		150	48-007-3961210	48-007-51.1.1-0110176
		160	48-007-3961222	48-007-51.1.1-0110177
		180	48-007-3961234	48-007-51.1.1-0110178
		200	48-007-3961246	48-007-51.1.1-0110179
		220	48-007-4385763	48-007-51.1.1-0110180

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 SL

Talajnedvesség elleni szigetelés védőrétege

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 SL	Talajnedvesség elleni szigetelés védőrétege szerkezeti falon készített függőleges falszigetelés védőrétege zártcellás műanyaghab táblákkal (nedvességnek kitett oldalon), rögzítés és elválasztó réteg nélkül (külön tételben) egy rétegben extrudált polisztirolhab (XPS) lemezzel	30	48-002-0519465	48-002-1.43.1.1-0110112
		40	48-002-0519470	48-002-1.43.1.1-0110113
		50	48-002-0519482	48-002-1.43.1.1-0110114
		60	48-002-0519494	48-002-1.43.1.1-0110115
		80	48-002-0519504	48-002-1.43.1.1-0110116

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 SL

Magastető hőszigetelése

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 SL	Magastető hőszigetelése	30	48-007-0547316	48-007-1.3.4-0110112
	szarufák feletti vagy vasbeton koporsófüdém szigetelése (rögzítés külön tételben) extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel	40	48-007-0547321	48-007-1.3.4-0110113
		50	48-007-0547333	48-007-1.3.4-0110114
		60	48-007-0547345	48-007-1.3.4-0110115
		80	48-007-0547350	48-007-1.3.4-0110116
		100	48-007-0547362	48-007-1.3.4-0110117
		120	48-007-0547374	48-007-1.3.4-0110118
		140	48-007-0547386	48-007-1.3.4-0110119
		150	48-007-2425062	48-007-1.3.4-0110120
		160	48-007-2425074	48-007-1.3.4-0110121
		180	48-007-2425086	48-007-1.3.4-0110122
		200	48-007-2425091	48-007-1.3.4-0110123
		220	48-007-4384562	48-007-1.3.4-0110103
		240	48-007-4384574	48-007-1.3.4-0110104
		260	48-007-4384586	48-007-1.3.4-0110106
280	48-007-4384591	48-007-1.3.4-0110107		

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 SL

Lapostető hőszigetelése

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 SL	Lapostető hőszigetelése egyhéjú, fordított rétegrendű nem járható lapostető, terasztető és extenzív zöldtető hőszigetelése, vízszintes és függőleges felületen(rögzítés külön tételben) extrudált polisztirolhab lemezzel	30	48-007-0551525	48-007-11.21.1-0110112
		40	48-007-0551530	48-007-11.21.1-0110113
		50	48-007-0551542	48-007-11.21.1-0110114
		60	48-007-0551554	48-007-11.21.1-0110115
		80	48-007-0551566	48-007-11.21.1-0110116
		100	48-007-0551571	48-007-11.21.1-0110117
		120	48-007-0551583	48-007-11.21.1-0110118
		140	48-007-0551595	48-007-11.21.1-0110119
		150	48-007-2426326	48-007-11.21.1-0110120
		160	48-007-2426331	48-007-11.21.1-0110121
		180	48-007-2426343	48-007-11.21.1-0110122
		200	48-007-2426355	48-007-11.21.1-0110123
		220	48-007-4384775	48-007-11.21.1-0110103
		240	48-007-4384780	48-007-11.21.1-0110104
		260	48-007-4384792	48-007-11.21.1-0110106
280	48-007-4384802	48-007-11.21.1-0110107		

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 SL

Lapostető hőszigetelése II.

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 SL	Lapostető hőszigetelése II. egyhéjú, fordított rétegrendű parkolótető és intenzív zöldtető hőszigetelése, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben) extrudált polisztirolhab lemezzel	30	48-007-4384906	48-007-11.22.1-0110112
		40	48-007-4384911	48-007-11.22.1-0110113
		50	48-007-4384923	48-007-11.22.1-0110114
		60	48-007-4384935	48-007-11.22.1-0110115
		80	48-007-4384940	48-007-11.22.1-0110116
		100	48-007-4384952	48-007-11.22.1-0110117
		120	48-007-4384964	48-007-11.22.1-0110118
		140	48-007-4384976	48-007-11.22.1-0110119
		150	48-007-4384981	48-007-11.22.1-0110120
		160	48-007-4384993	48-007-11.22.1-0110121
		180	48-007-4385005	48-007-11.22.1-0110122
		200	48-007-4385010	48-007-11.22.1-0110123
		220	48-007-4384860	48-007-11.22.1-0110103
		240	48-007-4384872	48-007-11.22.1-0110104
		260	48-007-4384884	48-007-11.22.1-0110106
280	48-007-4384896	48-007-11.22.1-0110107		

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 SL

Talajszint alatti pincefal hőszigetelése

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 SL	Talajszint alatti pincefal hőszigetelése hőszigetelések pincefalon, ragasztva (rögzítés külön tételben) extrudált polisztirolhab lemezzel	30	48-007-0555961	48-007-21.11.1-0110113
		40	48-007-0555973	48-007-21.11.1-0110114
		50	48-007-0555985	48-007-21.11.1-0110115
		60	48-007-0555990	48-007-21.11.1-0110116
		80	48-007-0556002	48-007-21.11.1-0110117
		100	48-007-0556014	48-007-21.11.1-0110118
		120	48-007-0556026	48-007-21.11.1-0110119
		140	48-007-0556031	48-007-21.11.1-0110120
		150	48-007-2429682	48-007-21.11.1-0110121
		160	48-007-2429694	48-007-21.11.1-0110122
		180	48-007-2429704	48-007-21.11.1-0110123
		200	48-007-2429716	48-007-21.11.1-0110103
		220	48-007-4385126	48-007-21.11.1-0110104
		240	48-007-4385131	48-007-21.11.1-0110106
		260	48-007-4385143	48-007-21.11.1-0110107
280	48-007-4385155	48-007-21.11.1-0110113		

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 SL

Épületlábazat hőszigetelése szerelt homlokzatburkolat esetén

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 SL	Épületlábazat hőszigetelése szerelt homlokzatburkolat esetén	30	48-007-0559273	48-007-21.1.1.7.3-0110112
		40	48-007-0559285	48-007-21.1.1.7.3-0110113
		50	48-007-0559290	48-007-21.1.1.7.3-0110114
		60	48-007-0559300	48-007-21.1.1.7.3-0110115
	homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) légréses falkialakítás esetén extrudált polisztirolhab lemezzel	80	48-007-0559312	48-007-21.1.1.7.3-0110116
		100	48-007-0559324	48-007-21.1.1.7.3-0110117
		120	48-007-0559336	48-007-21.1.1.7.3-0110118
		140	48-007-0559341	48-007-21.1.1.7.3-0110119
		150	48-007-2429166	48-007-21.1.1.7.3-0110120
		160	48-007-2429171	48-007-21.1.1.7.3-0110121
		180	48-007-2429183	48-007-21.1.1.7.3-0110122
		200	48-007-2429195	48-007-21.1.1.7.3-0110123
		220	48-007-4385080	48-007-21.1.1.7.3-0110103
		240	48-007-4385092	48-007-21.1.1.7.3-0110104
260	48-007-4385102	48-007-21.1.1.7.3-0110106		
280	48-007-4385114	48-007-21.1.1.7.3-0110107		

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 SL

Homlokzati maghőszigetelés

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 SL	Homlokzati maghőszigetelés homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) maghőszigetelés vagy dilatáció kialakítása extrudált polisztirol hab lemezzel	30	48-007-0560981	48-007-21.1.1.8.3-0110112
		40	48-007-0560993	48-007-21.1.1.8.3-0110113
		50	48-007-0561005	48-007-21.1.1.8.3-0110114
		60	48-007-0561010	48-007-21.1.1.8.3-0110115
		80	48-007-0561022	48-007-21.1.1.8.3-0110116
		100	48-007-0561034	48-007-21.1.1.8.3-0110117
		120	48-007-0561046	48-007-21.1.1.8.3-0110118
		140	48-007-0561051	48-007-21.1.1.8.3-0110119
		150	48-007-2429641	48-007-21.1.1.8.3-0110120
		160	48-007-2429653	48-007-21.1.1.8.3-0110121
		180	48-007-2429665	48-007-21.1.1.8.3-0110122
		200	48-007-2429670	48-007-21.1.1.8.3-0110123
		220	48-007-4385160	48-007-21.1.1.8.3-0110103
		240	48-007-4385172	48-007-21.1.1.8.3-0110104
		260	48-007-4385184	48-007-21.1.1.8.3-0110106
280	48-007-4385196	48-007-21.1.1.8.3-0110107		

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 SL

Padlásfödém hőszigetelése

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 SL	Padlásfödém hőszigetelése padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém) extrudált polisztirolhab lemezzel	30	48-007-4385625	48-007-41.1.5.3-0110112
		40	48-007-4385630	48-007-41.1.5.3-0110113
		50	48-007-4385642	48-007-41.1.5.3-0110114
		60	48-007-4385654	48-007-41.1.5.3-0110115
		80	48-007-4385666	48-007-41.1.5.3-0110116
		100	48-007-4385671	48-007-41.1.5.3-0110117
		120	48-007-4385683	48-007-41.1.5.3-0110118
		140	48-007-4385695	48-007-41.1.5.3-0110119
		150	48-007-4385705	48-007-41.1.5.3-0110120
		160	48-007-4385710	48-007-41.1.5.3-0110121
		180	48-007-4385722	48-007-41.1.5.3-0110122
		200	48-007-4385734	48-007-41.1.5.3-0110123
		220	48-007-4385586	48-007-41.1.5.3-0110103
		240	48-007-4385591	48-007-41.1.5.3-0110104
		260	48-007-4385601	48-007-41.1.5.3-0110106
280	48-007-4385613	48-007-41.1.5.3-0110107		

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 ST

Magastető hőszigetelése

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 ST	Magastető hőszigetelése	40	48-007-0544655	48-007-1.2.4-0110133
	szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben) extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel	50	48-007-0544660	48-007-1.2.4-0110134
		60	48-007-0544672	48-007-1.2.4-0110135
		80	48-007-0544684	48-007-1.2.4-0110136
		100	48-007-0544696	48-007-1.2.4-0110137
		120	48-007-4384550	48-007-1.2.4-0110138

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 300 ST

Magastető hőszigetelése

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 300 ST	Magastető hőszigetelése	40	48-007-0547391	A-26411-0133-00
	szarufák feletti vagy vasbeton koporsófödém szigetelése (rögzítés külön tételben) extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel	50	48-007-0547401	A-26411-0134-00
		60	48-007-0547413	A-26411-0135-00
		80	48-007-0547425	A-26411-0136-00
		100	48-007-0547430	A-26411-0137-00
		120	48-007-4384601	A-26411-0138-00

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 500 SL

Lapostető hőszigetelése

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 500 SL	Lapostető hőszigetelése egyhéjú, fordított rétegrendű nem járható lapostető, terasztető és extenzív zöldtető hőszigetelése, vízszintes és függőleges felületen(rögzítés külön tételben) extrudált polisztirolhab lemezzel	30	48-007-0551675	48-007-11.21.1-0110183
		40	48-007-0551680	48-007-11.21.1-0110184
		50	48-007-0551692	48-007-11.21.1-0110185
		60	48-007-0551702	48-007-11.21.1-0110186
		80	48-007-0551714	48-007-11.21.1-0110187
		100	48-007-2426384	48-007-11.21.1-0110188
		120	48-007-2426396	48-007-11.21.1-0110189
		140	48-007-4384831	48-007-11.21.1-0110202
		150	48-007-2426406	48-007-11.21.1-0110190
		160	48-007-4384843	48-007-11.21.1-0110205
		180	48-007-4384855	48-007-11.21.1-0110206
		200	48-007-0551675	48-007-11.21.1-0110183

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 500 SL

Lapostető hőszigetelése II.

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 500 SL	Lapostető hőszigetelése II. egyhéjú, fordított rétegrendű parkolótető és intenzív zöldtető hőszigetelése, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben) extrudált polisztirolhab lemezzel	30	48-007-0552525	48-007-11.22.1-0110183
		40	48-007-0552530	48-007-11.22.1-0110184
		50	48-007-0552542	48-007-11.22.1-0110185
		60	48-007-0552554	48-007-11.22.1-0110186
		80	48-007-0552566	48-007-11.22.1-0110187
		100	48-007-2427171	48-007-11.22.1-0110188
		120	48-007-2427183	48-007-11.22.1-0110189
		140	48-007-4385046	48-007-11.22.1-0110202
		150	48-007-2427195	48-007-11.22.1-0110190
		160	48-007-4385051	48-007-11.22.1-0110205
		180	48-007-4385063	48-007-11.22.1-0110206
		200	48-007-0552525	48-007-11.22.1-0110183

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 700 SL

Lapostető hőszigetelése

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 700 SL	Lapostető hőszigetelése egyhéjú, fordított rétegrendű nem járható lapostető, terasztető és extenzív zöldtető hőszigetelése, vízszintes és függőleges felületen(rögzítés külön tételben) extrudált polisztirolhab lemezzel	40	48-007-0551726	48-007-11.21.1-0110193
		50	48-007-0551731	48-007-11.21.1-0110194
		60	48-007-0551743	48-007-11.21.1-0110195
		80	48-007-0551755	48-007-11.21.1-0110196
		100	48-007-2426411	48-007-11.21.1-0110197
		120	48-007-2426423	48-007-11.21.1-0110198
		140	48-007-4384814	48-007-11.21.1-0110199
		160	48-007-4384826	48-007-11.21.1-0110200

RAVATHERM XPS HŐSZIGETELÉS

TERMÉKEK

RAVATHERM XPS 700 SL

Lapostető hőszigetelése II.

Termék	Alkalmazás	Vastagságok	ÉNGY kód (MV)	TERC KÓD
RAVATHERM XPS 700 SL	Lapostető hőszigetelése II. egyhéjú, fordított rétegrendű parkolótető és intenzív zöldtető hőszigetelése, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben) extrudált polisztirolhab lemezzel	40	48-007-0552571	48-007-11.22.1-0110193
		50	48-007-0552583	48-007-11.22.1-0110194
		60	48-007-0552595	48-007-11.22.1-0110195
		80	48-007-0552605	48-007-11.22.1-0110196
		100	48-007-2427205	48-007-11.21.1-0110199
		120	48-007-2427210	48-007-11.21.1-0110200
		140	48-007-4385022	48-007-11.22.1-0110199
		160	48-007-4385034	48-007-11.22.1-0110200