


**TRESPA® METEON®  
UNI COLOURS**

UNIKALNE  
KOLORY



TRESPA®

# BAWMY SIĘ Z METEON® UNI COLOURS!



## KOLOR TO ŻYCIE

W firmie Trespa wierzymy, że kolor to więcej niż tylko element wizualny - to odzwierciedlenie samego życia. Jest żywy, emocjonalny i głęboko ekspresyjny.

## ROLA KOLORU W OBUDOWIE BUDYNKU

Kolor to nie tylko wybór estetyczny; odgrywa kluczową rolę w elementach budynku. Technie życie w elewację, przekształcając surowe materiały w dynamiczne, żywe powierzchnie.

POKOLORUJ  
SWÓJ ŚWIAT  
W NIESKOŃCZONE  
MOŻLIWOŚCI!

## INSPIRACJA DLA POKOLEŃ

Niech kolor zainspiruje Cię do projektowania innowacyjnych budynków, które przetrwają próbę czasu. Nasza kolekcja Uni Colours Decor jest przeznaczona zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń, zapewniając, że projekty pozostaną ponadczasowe i efektowne.





## ODNIESIENIA DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W 2013 roku, ponad dziesięć lat temu, Basisschool de Toverberg w Kampenhout w Belgii wybrała żywy projekt fasady z wykorzystaniem paneli Trespa®Meteon® w różnych odcieniach zieleni. Dziś fasada nadal wygląda jak nowa!

Odwiedzając szkołę w 2025 roku, 12 lat później, wykonaliśmy próbę, porównując oryginalne panele z nową próbką koloru, a wyniki mówią same za siebie.

Zielone panele z litym rdzeniem nawiązują do bujnego środowiska naturalnego szkoły. Ponadto zwrócono uwagę na stworzenie zabawowego charakteru szkoły, poprzez zastosowanie różnych kolorów.

Trwałe panele pięknie przetrwały próbę czasu, belgijski klimat i oraz zużycie spowodowane zabawą dzieci. Zrównoważony projekt i wentylowane fasady z panelami dekoracyjnymi - idealne połączenie!


### INTENSYWNOŚĆ KOLORÓW

Panele Trespa® Meteon® charakteryzują się żywymi, bogatymi kolorami uzyskanymi dzięki zaawansowanym procesom produkcyjnym, w tym wysoce pigmentowanym powłokom akrylowym i najnowocześniejszej technologii utwardzania wiązką elektronów (EBC). Technologia ta pozwala uzyskać jednolite i nieskazitelne wykończenie, zapewniając spójną teksturę i kolor o niezrównanej głębi i intensywności. Rezultatem jest głęboki i nieskazitelny wygląd, który uwydatnia projekty architektoniczne.




### STABILNOŚĆ KOLORYSTYCZNA

Zastosowanie technologii utwardzania wiązką elektronów (EBC) w płytach Trespa® Meteon® tworzy twardą, nieporowatą powierzchnię która zapewnia doskonałą odporność na warunki atmosferyczne, oraz czynniki środowiskowe, takie jak deszcz, śnieg i ekstremalne temperatury, co czyni je idealnym rozwiązaniem do trwałych zastosowań elewacyjnych. Wyjątkowa stabilność koloru płyt Trespa® Meteon® gwarantuje długotrwałą atrakcyjność wizualną, sprawiając, że jest to godny zaufania wybór dla trwałego piękna architektonicznego.



### ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

Technologia utwardzania wiązką elektronów (EBC) znacząco zwiększa twardość powierzchni i trwałość płyt Trespa® Meteon®, zapewniając wyjątkową odporność na uderzenia, zarysowania i zużycie. Gwarantuje to, że kolor i wykończenie pozostaną nienaruszone, odporne na odpryski i plamy, nawet w wymagających środowiskach lub miejscach o dużym natężeniu ruchu. Trespa® Meteon® łączy w sobie żywą estetykę z niezrównaną wytrzymałością, tworząc elewacje, które pozostaną nieskazitelne przez lata.



## TRESPA POMAGA W DOSTARCZANIU PONADCZASOWYCH DEKORÓW

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE  
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA  
STABILNOŚĆ KOLORYSTYCZNA



**10**  
LATA  
GWARANCJI




# UNIKALNOŚĆ TO **GRAPHIC**

WYBÓR UNI COLOURS

**A90.0.0**  
BLACK




**A21.5.1**  
MID GREY



**A05.0.0**  
PURE WHITE



**A03.4.0**  
SILVER GREY



**A22.2.1**  
BLUISH GREY



**A21.1.0**  
WINTER GREY




**A25.8.1**  
ANTHRACITE GREY



# UNIKALNOŚĆ TO **VOLCANIC**


WYBÓR UNI COLOURS




**A10.4.5**  
SIENNA BROWN




**A12.3.7**  
CARMINE RED




**A14.7.2**  
DEEP RED BROWN



**A08.8.1**  
DARK BROWN



**A12.6.3**  
WINE RED



**A09.6.4**  
MAHOGANY RED



**A05.1.4**  
SUN YELLOW



**A06.3.5**  
OCHRE



# UNIKALNOŚĆ TO **BIOPHILIC**

WYBÓR UNI COLOURS

**A37.0.8**  
LIME GREEN

**A08.3.1**  
STONE GREY

**A33.3.6**  
BRILLIANT GREEN

**A06.7.1**  
NATURAL GREIGE

**A32.7.2**  
DARK GREEN

**A25.5.4**  
PACIFIC

**A37.2.3**  
SPRING GREEN

**A34.8.1**  
FOREST GREEN



# UNIKALNOŚĆ TO **NORDIC**

WYBÓR UNI COLOURS

**A23.0.4**  
MINERAL BLUE

**A20.5.2**  
LAVENDER BLUE

**A22.2.4**  
POWDER BLUE

**A25.8.1**  
ANTHRACITE GREY

**A22.3.1**  
OCEAN GREY

**A22.2.1**  
BLUISH GREY

**A21.1.0**  
WINTER GREY



# UNIKALNOŚĆ TO **ELECTRIC**


WYBÓR UNI COLOURS



**A17.3.5**  
CYCLAM



**A04.0.5**  
ZINC YELLOW



**A22.1.6**  
ROYAL BLUE



**A10.1.8**  
RED ORANGE



**A37.0.8**  
LIME GREEN



**A22.3.1**  
OCEAN GREY

# KOLEKCJA DEKORÓW

			
<b>A05.0.0</b> PURE WHITE	<b>A03.0.0</b> WHITE	<b>A04.0.1</b> PEARL YELLOW	<b>A04.0.0</b> CREAM WHITE
			
<b>A08.2.1</b> MID BEIGE	<b>A08.3.1</b> STONE GREY	<b>A05.1.0</b> PAPYRUS WHITE	<b>A05.1.1</b> STONE BEIGE
			
<b>A06.5.1</b> TOSCANA GREIGE	<b>A06.7.1</b> NATURAL GREIGE	<b>A08.8.1</b> DARK BROWN	<b>A11.8.0</b> CERAMIC GREIGE
			
<b>A03.4.0</b> SILVER GREY	<b>A21.5.1</b> MID GREY	<b>A70.0.0</b> SLATE GREY	<b>A19.7.1</b> CHARCOAL GREY
			
<b>A22.3.1</b> OCEAN GREY	<b>A22.2.1</b> BLUISH GREY	<b>A21.1.0</b> WINTER GREY	<b>A03.1.0</b> PASTEL GREY
			
<b>A22.2.4</b> POWDER BLUE	<b>A24.4.1</b> STEEL BLUE	<b>A28.2.1</b> AQUAMARINE	<b>A32.2.1</b> TRANSLUCENT GREEN
			
<b>A22.6.2</b> DARK DENIM	<b>A25.8.1</b> ANTHRACITE GREY	<b>A90.0.0</b> BLACK	<b>A21.7.0</b> STEEL GREY

				
<b>A05.1.2</b> CHAMPAGNE	<b>A05.1.4</b> SUN YELLOW	<b>A04.1.7</b> GOLD YELLOW	<b>A04.0.5</b> ZINC YELLOW	<b>A04.0.2</b> PALE YELLOW
				
<b>A08.2.3</b> SALMON	<b>A10.3.4</b> TERRA COTTA	<b>A06.3.5</b> OCHRE	<b>A08.4.5</b> RUSTY RED	<b>A11.4.4</b> ENGLISH RED
				
<b>A14.7.2</b> DEEP RED BROWN	<b>A12.6.3</b> WINE RED	<b>A12.4.5</b> EAST RED	<b>A09.6.4</b> MAHOGANY RED	<b>A10.4.5</b> SIENNA BROWN
				
<b>A10.1.8</b> RED ORANGE	<b>A12.1.8</b> PASSION RED	<b>A12.2.5</b> MOTION RED	<b>A12.3.7</b> CARMINE RED	<b>A17.3.5</b> CYCLAM
				
<b>A41.0.6</b> MOJITO GREEN	<b>A37.0.8</b> LIME GREEN	<b>A37.2.3</b> SPRING GREEN	<b>A36.3.5</b> TURF GREEN	<b>A33.3.6</b> BRILLIANT GREEN
				
<b>A30.3.2</b> VERDIGRIS	<b>A26.5.4</b> PACIFIC	<b>A28.6.2</b> MID GREEN	<b>A32.7.2</b> DARK GREEN	<b>A34.8.1</b> FOREST GREEN
				
<b>A23.0.4</b> MINERAL BLUE	<b>A22.1.6</b> ROYAL BLUE	<b>A22.4.4</b> BRILLIANT BLUE	<b>A21.5.4</b> COBALT BLUE	<b>A20.7.2</b> DARK BLUE

# WYKOŃCZENIA

Trespa® Meteon® Uni Colours oferuje dwa wykończenia - Satin i Rock. Zapewniają one nie tylko fizyczną trwałość paneli z laminatu wysokociśnieniowego (HPL), ale także wzbogacają dekory o naturalny wygląd.

Każde wykończenie zostało dobrane tak, aby uwydatnić płyty Trespa® Meteon®.

Wykończenia zmieniają powierzchnię, umożliwiając zabawę kolorem, wzorem i teksturą, aby osiągnąć oczekiwaną wizję architektoniczną.




## SATYNA

Charakteryzując się lekkim połyskiem, to wysoce użyteczne wykończenie ma subtelną jakość skorupki jajka która nadaje ciepły efekt.



## ROCK

Międko wypolerowana powierzchnia z lekko nierównymi szczelinami, przypominającymi te w naturalnym kamieniu.



## SPECJALNE KOLORY PROJEKTOWE

Czy wiesz, że Trespa International może dostosować kolor dekoru Twojego projektu do dokładnych specyfikacji? Dzięki naszej zaawansowanej technologii i specjalistycznej wiedzy w połączeniu z Twoją inspiracją, możemy stworzyć unikalny kolor Trespa® Meteon® Uni Colour specjalnie dla Ciebie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego programu prosimy o kontakt (nasze dane kontaktowe znajdują się na odwrocie broszury).


W PONIŻSZEJ TABELI PRZEDSTAWIONO NAJBARDZIEJ ZBLIŻONE KODY KOLORÓW NCS I RAL

Kod Meteon®	Nazwy kolorów	NCS (najbliższy)	RAL (najbliższy)
A03.0.0	White	0502 Y	
A03.1.0	Pastel Grey		9018
A03.4.0	Silver Grey		
A04.0.0	Cream White	1005-Y20 R	
A04.0.1	Pearl Yellow		
A04.0.2	Pale Yellow	0520-Y	
A04.0.5	Zinc Yellow	0570-Y	1018
A04.1.7	Gold Yellow		
A05.0.0	Pure White		
A05.1.0	Papyrus White		9001
A05.1.1	Stone Beige		
A05.1.2	Champagne	1020-Y20 R	
A05.1.4	Sun Yellow		
A05.5.0	Quartz Grey		
A06.3.5	Ochre		
A06.5.1	Toscana Greige	6005-Y50 R	
A06.7.1	Natural Greige	7005-Y50 R	
A07.1.1	Sand	1010-Y40 R	
A08.2.1	Mid Beige	2005-Y50 R	
A08.2.3	Salmon		
A08.3.1	Stone Grey		
A08.4.5	Rusty Red	4050-Y50 R	
A08.8.1	Dark Brown		
A09.6.4	Mahogany Red		
A10.1.8	Red Orange		
A10.3.4	Terra Cotta		
A10.4.5	Sienna Brown		
A10.6.1	Taupe		
A11.4.4	English Red		
A11.8.0	Ceramic Greige		
A12.1.8	Passion Red		
A12.2.5	Motion Red		
A12.3.7	Carmine Red		
A12.4.5	East Red		
A12.6.3	Wine Red		
A14.7.2	Deep Red Brown		
A17.3.5	Cyclam		
A19.7.1	Charcoal Grey		
A20.5.2	Lavender Blue		
A20.7.2	Dark Blue		
A21.1.0	Winter Grey	1502 B	
A21.5.1	Mid Grey	5500 N	7037
A21.5.4	Cobalt Blue	5040 R 80 B	
A21.7.0	Steel Grey		7011
A22.1.6	Royal Blue		5015
A22.2.1	Bluish Grey	2010 R 90 B	
A22.2.4	Powder Blue		
A22.3.1	Ocean Grey		
A22.4.4	Brilliant Blue		
A22.6.2	Dark Denim	6020 R 90 B	
A23.0.4	Mineral Blue	0540 B	
A24.4.1	Steel Blue	4010 B 10 G	
A25.8.1	Anthracite Grey		7016
A26.5.4	Pacific	5040 B 30 G	
A28.2.1	Aquamarine		
A28.6.2	Mid Green		
A30.3.2	Verdigris		
A31.4.1	Zinc Grey	4005-B80G	
A32.2.1	Translucent Green		
A32.7.2	Dark green		
A33.3.6	Brilliant Green	3560 G	
A34.8.1	Forest Green		
A35.4.0	Cactus Green	S4010-G30Y	
A36.3.5	Turf Green		6017
A370.8	Lime Green	S1075-G40Y	
A372.3	Spring Green		
A41.0.6	Mojito Green		
A70.0.0	Slate Grey	7000 N	
A90.0.0	Black		9005

## RODZAJE

- **JEDNOSTRONNIE BARWIONA**, STRONA PRZECIWNĄ NIE JEST STRONĄ DEKORACYJNĄ I MA CZARNY KOLOR
- **DWUSTRONNIE BARWIONA**, TAKI SAM KOLOR NA PRZEDNIEJ I TYLNEJ STRONIE PANELU
- **VARITOP**, JEDNA STRONA BARWIONA, DRUGA STRONA W STANDARDOWYM BIAŁYM KOLORZE (A03.0.0)
- **DUOCOLOUR**, RÓŻNE KOLORY DLA PRZEDNIEJ I TYLNEJ STRONY PANELU


## ROZMIARY



- 1 2550 x 1860 mm (≈ 100 x 73 cale)
- 2 3050 x 1530 mm (≈ 120 x 60 cale)
- 3 3650 x 1860 mm (≈ 143 x 73 cale)
- 4 4270 x 2130 mm (≈ 168 x 83 cale)\*

\* DUŻY ROZMIAR TEGO PANELU POZWALA NA WYDAJNĄ OBRÓBKĘ PRODUKTU.

## GRUBOŚCI



- 6 mm (≈ 1/4 cale)
- 8 mm (≈ 5/16 cale)
- 10 mm (≈ 3/8 cale)
- 13 mm (≈ 1/2 cale)

## UWAGA

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIE WSZYSTKIE KOMBINACJE PRODUKT-WYKOŃCZENIE SĄ MOŻLIWE. DOSTĘPNE ROZMIARY, GRUBOŚCI I WYKOŃCZENIA W DANYM KRAJU, NALEŻY SPRAWDZIĆ NA STRONIE **TRESPA.INFO** ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWY I AKTUALNY PROGRAM DOSTAW I WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. ALTERNATYWNIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z WYBORU PRODUKTU NA STRONIE **TRESPA.COM** (PO WYBRANIU KRAJU, W KTÓRYM ZLOKALIZOWANY JEST PROJEKT).



**ZAMÓW PRÓBKĘ NA TRESPA.COM**

## SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

### TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert  
Wetering 20, 6002 SM Weert  
Holandia  
www.trespa.com

### EMEA & APAC EXPORT CUSTOMER SERVICE DESK

Tel: +31 (0) 495 458 839  
Info.Export@Trespa.com

## ODWIEDŹ NAS

### TRESPA DESIGN CENTRE WEERT

Wetering 20  
6002 SM Weert  
Holandia  
Tel: +31 495 721 424  
TDC.Weert@Trespa.com  
www.trespa.com

## SZUKAJ NAS NA



## ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

### UWAGI OGÓLNE

Termin ten odnosi się do wykorzystania niniejszego dokumentu, przy czym jego wykorzystanie automatycznie oznacza zgodę pozostałych stron na przedstawione tu warunki. Przedstawione w tym dokumencie przez firmę Trespa International B.V. („Trespa”) informacje są natury czysto orientacyjnej. Trespa nie może zagwarantować dokładności i kompletności przedstawionych informacji. Trespa może zmieniać informacje zawarte w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego o tym informowania. Klienci firmy Trespa jak również strony trzecie muszą sami dopilnować, by posiadana przez nich dokumentacja była tą najaktualniejszą (najnowsze wersje dokumentów można znaleźć w witrynie internetowej: www.trespa.com). Przedstawione informacje nie mogą w żaden sposób stanowić podstaw do jakichkolwiek praw i roszczeń; korzystanie z tych informacji odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność strony drugiej. Trespa nie gwarantuje, że informacje zawarte w tym dokumencie dotyczą zastosowań, do których są odnoszone przez strony drugie. Niniejszy dokument nie zawiera żadnych projektów, obliczeń projektowych i szacunkowych lub innych gwarancji czy też opisów, na których mogłyby się opierać klienci czy strony trzecie. Niniejszy dokument nie gwarantuje żadnych parametrów produktów Trespa. Kolory stosowane w materiałach wydawanych przez firmę Trespa (włączając w to, ale nie ograniczając się do materiałów drukowanych) oraz kolory próbek produktów Trespa mogą różnić się od

kolorów produktów dostarczanych. Próbkę nie są przeznaczone do przeprowadzania na nich prób i nie reprezentują charakterystyk produktów Trespa. Produkty i próbki firmy Trespa są wytwarzane z określonymi tolerancjami dla kolorów i tym samym kolory te (dla poszczególnych partii produkcyjnych) mogą się różnić, nawet dla tej samej barwy. Postrzeganie koloru zmienia się również wraz z kątem patrzenia na kolorową powierzchnię. Płyty w kolorze Metallics posiadają powierzchnię, której barwa zdaje się zmieniać wraz z kierunkiem patrzenia na nią. Określona stabilność koloru oraz specyfikacje kolorów odnoszą się wyłącznie do dekoracyjnych powierzchni produktów Trespa, a nie do materiału rdzenia i do próbek produktów Trespa. Produkty Trespa dostarczane są z zakładu (ex-works) z prostymi, ściętymi bokami. Klienci oraz strony trzecie muszą skontaktować się z profesjonalnym doradcą, który przedstawi im informację o produktach firmy Trespa (o tym czy się nadają) do wszystkich wymaganych zastosowań oraz o obowiązujących prawach i przepisach. Powyższe nie może być zagwarantowane przez firmę Trespa. Najaktualniejsza wersja programu dostawy oraz Karta własności materiału zamieszczone są w witrynie internetowej www.trespa.info. Należy odnieść się jedynie do informacji z najnowszej i zatwierdzonej Karty własności materiału i tylko takie informacje należy wykorzystywać jako pomoc w wyborze produktów Trespa. Trespa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach (ich specyfikacjach) bez uprzedniego o tym powiadomienia.

### ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma Trespa nie ponosi odpowiedzialności (zarówno umownej jak i nieumownej) za wszelkie szkody wynikające lub związane z wykorzystaniem niniejszego dokumentu, z tym wyjątkiem i w takim zakresie, gdy szkoda jest wynikiem rozmyślnego niedopatrzania lub rażącego zaniedbania leżącego po stronie firmy Trespa i/lub członków jej zarządu. To ograniczenie odpowiedzialności dotyczy wszystkich stron powiązanych z grupą Trespa, włączając w to, ale nie ograniczając się do osób na stanowiskach kierowniczych, dyrektorów, pracowników firmy, przedsiębiorstw stowarzyszonych, dostawców, dystrybutorów, reprezentantów i przedstawicieli.

### WARUNKI OGÓLNE

Wszystkie oświadczenia ustne i pisemne, oferty, wyceny, sprzedaż, zaopatrzenia, dostawy i/lub umowy oraz wszelkie związane z nimi działania firmy Trespa podlegają ogólnym warunkom i zasadom sprzedaży firmy Trespa (*Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.*) złożonym 9 maja 2023 roku w Izbie Handlu i Przemysłu w Noord-en-Midden-Limburg w Venlo (NL) pod numerem 24270677.

Można je znaleźć i pobrać w witrynie internetowej firmy Trespa, [www.trespa.com/documentation](http://www.trespa.com/documentation). Wszelkie oświadczenia ustne i pisemne, oferty, wyceny, sprzedaż, zaopatrzenie, dostawy i/lub umowy oraz wszelkie dzieła Trespa North America, Ltd. podlegają ogólnym warunkom sprzedaży Trespa North America, które można znaleźć i pobrać w witrynie internetowej Trespa

[www.trespa.com/documentation](http://www.trespa.com/documentation). Kopia wspomnianych ogólnych warunków sprzedaży jest udostępniana bezpłatnie na żądanie. Wszelkie ogólne warunki i zasady inne niż wyszczególnione powyżej są nieważne i nie mają zastosowania, bez względu na to czy takie warunki i zasady pojawiają się na zapytaniach ofertowych, potwierdzeniach ofert, materiałach piśmiennych lub innych dokumentach stron drugich, nawet gdy firma Trespa nie wnosi zastrzeżeń do takich warunków i zasad.

### WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie prawa wynikające z własności intelektualnej oraz inne prawa wynikające z treści niniejszego dokumentu (w tym logo, napisy oraz fotografie) są własnością firmy Trespa i jej licencjodawców. Jakiegokolwiek wykorzystanie zawartości niniejszego dokumentu, w tym jego rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie, przechowywanie w przetwarzanym automatycznie zbiorze danych lub publikowanie bez pisemnej zgody firmy Trespa jest surowo zabronione. Trespa®, Meteon®, Athlon®, TopLab®, TopLab<sup>PLUS</sup>®, TopLab<sup>PLUS ALIGN</sup>®, TopLab<sup>ECO-FIBRE</sup>®, TopLab<sup>VERTICAL</sup>®, TopLab<sup>BASE</sup>®, Virtuon®, Izeon®, Pura, Pura NFC®, Volkern®, Trespa Essentials® oraz Mystic Metallics® to zarejestrowane znaki towarowe firmy Trespa.

### PYTANIA

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z firmą Trespa.



PL2440-432992 ■ WERSJA 1.0  
KOD BROSZURY PL2440 ■ DATA 09-2025

ODWIEDŹ STRONĘ TRESPA.COM, ABY UZYSKAĆ  
NAJNOWSZĄ WERSJĘ TEGO DOKUMENTU

TRESPA®